



Detail produktu

Primacol Decorative Royal Silk omyvatelná dekorativní barva s hedvábným leskem

Velmi kvalitní barva pro aplikaci v interiérech, která svou strukturou připomíná povrch hedvábné tkaniny. Díky obsahu perleťových plnidel se na dekorovaném povrchu tvoří třpytivé reflexy měnící se podle úhlu dopadu světla. Barva je dostupná v barevné paletě a ve formě báze k obarvení, např. pomocí Kolorantů Primacol decorative. Po vyschnutí tvoří stálý omyvatelný povrch.

Vlastnosti Primacol Decorative Royal Silk dekorativní barva:

- Dekorativní barva do interiéru.
- Svou strukturou připomíná povrch hedvábné tkaniny.
- Omyvatelná.
- Hedvábný lesk.
- Tvoří třpytivé odlesky měnící se podle úhlu dopadu světla.

Podklad:

Je určena k použití na cementové, vápenocementové podklady, sádkartonové desky, i na předem natřené podklady. Podklad musí být očištěný od špíny a prachu, odmaštěný, musí být rovný, suchý, pevný, nepopraskaný. Zbytky barev, tapet a nestabilních omítek je třeba odstranit, nerovnosti zatmelit. Čerstvé cementové a vápenocementové omítky musí vyschnout po dobu min. 4 týdnů.

Způsob aplikace:

Pozor! Aplikaci výrobku musí provést osoba se zkušenostmi z oblasti aplikace těchto typů materiálů. Před zahájením samotné aplikace doporučujeme provést nejprve zkoušku na malé testované ploše, abyste se seznámili s nanášečnou technikou a ujistili se, jak bude vypadat výsledný vzhled. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku. K realizaci celé plochy doporučujeme používat výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě.

Barva zobrazená na obalu se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry.

Pro snížení spotřeby barvy doporučujeme natřít podklad barvou Decobase v přibližném odstínu výsledné barvy (informace o čísle barvy Decobase se nachází na víčku). Na suchý povrch naneste pomocí benátské stěrky vrstvu barvy Royal Silk. Tuto činnost provádějte po menších plochách a v různých směrech s postupným nátěrem celého povrchu. Tloušťka nanesené vrstvy by měla činit max. 1 mm. Během schnutí dekorace vyhladte povrch hranou čisté stěrky pohybem různými směry. Díky této technice získáte metalické odrazy.

V případě nutnosti naneste po vyschnutí (cca 4 hod.) druhou vrstvu a postupujte podobně jako u první vrstvy. Po použití výrobku místnost vyvětrejte do zániknutí zápachu. Povrch získá své úplné pevnostní vlastnosti po 28 dnech.

Upozornění:

Uchovejte výrobek v neprodyšně uzavřeném, originálním obalu při teplotě 5-25 °C na místě nepřístupném dětem. Nevystavujte slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Výrobek ošetřený biocidem. Může způsobit alergickou reakci.

Technické parametry Primacol Decorative Royal Silk:

- Vydatnost: 7-9 m²/kg (jedna vrstva)
- Schnutí na dotek: 1-2 h
- Celkové schnutí: 24 h
- Ředidlo: voda
- Mytí náradí: voda s čisticím prostředkem

EAN:

Obj. číslo:	MA0169
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ne
Velikost malířské barvy:	1 kg
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Primacol
Url produktu:	https://www.bal.cz/primacol-decorative-royal-silk-omyvatelna-dekorativni-barva-s-hedvabnym-leskem