



TECHNICKÝ LIST pro výrobek:

nový ODREZOVAČ

trojnásobně účinný bezoplachový přípravek

Výrobce: HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, 530 02 Pardubice

Telefon: obchodní oddělení: +420 603472907

výrobní areál Lázně Bohdaneč: +420 603 472 907

Oblast použití: trojnásobně účinný, bezoplachový nový ODREZOVAČ v jediné uživatelské lázni:

1. odstraňuje případnou stávající korozi
2. očištěný povrch současně účinně a dlouhodobě chrání tzv. fosfatizací
3. zajišťuje vysokou a dokonalou přilnavost nátěrových hmot

Způsob použití: Ošetřovanou plochu mechanicky očistěte od ulpělých částí rzi a nečistot. Odrezovač aplikujte nátěrem na ošetřovaný povrch a nebo ponorem dílu do Odrezovače. Při silnějším zrezivění je nutné ošetření opakovat do zaschnutí povrchu. Po zaschnutí vytváří podkladový film chránící ošetřený povrch před další korozi až do 3 měsíců a zajišťující vysokou a dokonalou přilnavost nátěrů nátěrových barev. Ošetřený povrch je vždy nutné natřít nátěrovými barvami, vzájemnou slučitelnost vždy předem ověřit. 500 ml Odrezovače postačí k ošetření 10–35 m².

Technické údaje: Chemická charakteristika: roztok chemických látek

Vzhled: bezbarvá až jantarově nazlátlá kapalina.

Případná usazenina na dně není na závadu. Po rozmíchání výrobek aplikujte dle pokynů uvedených ve *Způsobu použití*.

Balení: PET lahev o objemu 500 ml.

Lahev je uzavřena dětským bezpečnostním uzávěrem.

Podmínky skladování: Skladujte a uchovávejte pouze v původním uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě chráněném před ohněm, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Skladujte do +25 °C, chraňte před mrazem, odděleně od kyselin, alkálií, hořlavin a vznětlivých materiálů, potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah nepoučených osob a dětí!

Doba použitelnosti: 24 měsíců za dodržení skladovacích podmínek v originálním, neporušeném obalu

Bezpečnostní údaje

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008/ES:

Hořlavá kapalina, Flam. Liq. 3, H226

Nebezpečí při vdechnutí, Asp. tox. 1, H304

Dráždivost pro kůži, Skin Irrit. 2, H315

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, STOT SE 3, H335

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, STOT SE 3, H336

Nebezpečnost pro vodní prostředí – chronicky, Aquatic Chronic 2, H411

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/ obal předáním osobě oprávněné k likvidaci.

Obal, typ uzávěru a etiketa odpovídají všem platným právním předpisům o uvádění nebezpečných látek na trh.

Další podrobné údaje o výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listě, který je vypracován podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění.

