

ROUNDUP EXPRES 6H 1,2L

Herbicidní přípravek s mnohostranným použitím, určený k okamžité aplikaci bez ředění.

- Přípravek na ochranu rostlin
- Hubí plevele včetně kořenů
- Biologicky odbouratelný
- Malospotřebitelské balení

Postřikový listový neselektivní herbicid ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění se systemickým účinkem na plevele.

ÚČINNÁ LÁTKA

Glyfosát 7,2 g/l (ve formě isopropylaminové soli)
tj. N-(fosfonomethyl)-glycin
Registrační číslo přípravku: 4755-1

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ!

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí. • **S 13:** Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. • **S 35:** Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. • **S 36/37:** Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. • **SP1** Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. / Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. • **OP II.st:** Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek je nebezpečný pro necílové rostliny. • **SPe3:** Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. • Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Držitel rozhodnutí o povolení: Monsanto Europe S.A., Haven 267, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belgie

Výrobce: Monsanto Europe S.A., Haven 267, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belgie

Právní zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o., Londýnské nám. 856/2, 639 00 Brno, tel: 543 428 200

Způsob balení: HDPE ruční aplikátor s kapacitou 1,2

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby; za podmínek:

- neporušené originální obaly - skladovací teplota +5 až +30°C
- chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

NÁVOD NA POUŽITÍ - ROUNDUP EXPRES 6H®

Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku. • **První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:** Přerušete expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. • **První pomoc při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. • **První pomoc při zasažení očí:** Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut. • **První pomoc při náhodném požití:** Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.

- Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Rozsah povoleného použití: **Roundup Expres 6h**

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka
chodníky, hřiště, skladovací plochy, parkoviště, hřbitovy, dvory a ostatní plochy, pod stromy, keři a okrasnými ploty	Plevelé	dle návodu	AT	Před počátkem skanutí

(OL) Ochranná lhůta, znamená minimální dobu ve dnech od ošetření, po kterou je zakázána konzumace či zkrmení. AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

ROUNDUP EXPRES 6H JE MOŽNÉ POUŽÍT:

- na místech nepřístupných pro sekačku, zejména podél plotů a stěn;
- na chodnicích, hřištích, skladovacích plochách, parkovištích, hřbitovech, v areálech podniků, dvorech a ostatních plochách;
- pod stromy, okolo kmenů k likvidaci plevelů a trav;
- okolo květinových záhonů;
- pod živými ploty a okrasnými keři k udržení nezaplevelené půdy;
- k odstranění ohniskového výskytu plevelů či nežádoucích houštin.

Přípravek lze použít po celou dobu vegetace. Účinek je závislý na růstovém stádiu plevelů a klimatických podmínkách. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době, kdy mají plevelé vytvořenu dostatečně velkou listovou plochu a intenzivně rostou, nejlépe na počátku kvetení. Účinek se zvyšuje za teplého počasí a dostatečného obsahu půdní vláhy. Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. • Roundup Expres 6h je neselektivní herbicid přijímaný všemi zelenými částmi rostlin. Proto je velmi důležité dbát na to, aby nebyly zasaženy výhonky či listy žádoucích pěstovaných kulturních rostlin, případně tyto přikrýt. • Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty! • Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny. • Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až poté, co se plně projeví příznaky působení přípravku na plevelích, minimálně však 10 dní po ošetření. • Postřik ukončete po zjevném ovlhčení, nejpozději před počínajícím skanutím aplikační kapaliny z povrchu rostliny. • Postřik provádějte jen za bezvětrí nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. • Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. • Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. • Nepouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat. • MLR se nestanovuje.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PŘI APLIKACI POSTŘIKEM:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná • **Ochrana rukou:** gumové nebo plastové rukavice • **Ochrana očí a obličeje:** není nutná • **Ochrana těla:** celkový ochranný oděv • **Dodatečná ochrana hlavy:** není nutná • **Dodatečná ochrana nohou:** gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zemědělském terénu). • Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do

důkladného umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

DODATKOVÉ INFORMACE SPOLEČNOSTI MONSANTO

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny!

VÝHODY POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ROUNDUP EXPRES 6H

- **Systémové působení:** ROUNDUP EXPRES 6h je přijímán výlučně zelenými částmi rostlin a translokován do celého rostlinného systému včetně podzemních orgánů a kořenů. Tím se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě.
- **Biodegradace:** Přípravek nezanechává žádná škodlivá rezidua v půdě. Při styku s mikrobiálními a jílovými částicemi půdy je okamžitě odbouráván a postupně rozložen. Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.
- **Snadné použití:** Přípravek je určen k okamžitému použití bez ředění či dalších úprav.

Aplikátor je vybaven uzávěrem s otočnou tryskou nastavitelnou do tří poloh:

STOP = aplikátor je uzavřen, přípravek nelze aplikovat

ŠIROKÝ ROZSTŘÍK = aplikátor je připraven k použití pro širokoplošnou aplikaci na místech, kde nehrozí zasažení kulturních rostlin. Aplikujte ze vzdálenosti 10 - 30 cm.

ÚZKÝ PROUD = aplikátor je připraven k použití pro bodovou aplikaci nebo pro aplikaci na plevele v blízkosti kulturních rostlin, které nesmí být přípravkem zasaženy.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Listy a ostatní zelené části rostlin by v době aplikace měly být prosty prachu a kapek rosy či deště. Pozor, neaplikujte ráno, kdy je silná rosa, nebo pokud očekáváte během 6 hodin dešť. Účinek se projevuje postupným žloutnutím, vadnutím a zasycháním rostliny až do úplného uschnutí asi za 3 týdny po aplikaci.

Opatření při požáru

Přípravek není hořlavý. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuelně pískem a zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zamlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění:

Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Mimořádné opatření v případě nehody

Rozlítý přípravek se posype hořlavým materiálem (piliny) a ten se spálí ve spalovně s dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200 - 1400°C.

Likvidace obalů a zbytků:

Po úplném spotřebování přípravku vypláchnout obal několikrát důkladně vodou a oplachovou vodu na vhodném místě vylít tak, aby vsákla do zeminy. Pozor! Oplachová voda se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění,

několikerém vypláchnutí a znehodnocené likvidují jako komunální odpad. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně s dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200 - 1400°C.

® - zapsaná ochranná známka fy **MONSANTO Europe S.A.**

TM - obchodní značka fy **MONSANTO Europe S.A.**