



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. *Identifikační údaje o výrobcí :*

BARVY A LAKY TELURIA, s. r.o.,
č.p. 1, 679 61 Skrchov, ČR
IČ: 43420371 DIČ: CZ43420371
Tel.: +420 516 474 211
www.bal.cz, info@teluria.cz

2. *Identifikační údaje o výrobku :*

Malířské barvy :

REMAL standard, REMAL plus, Malířský nátěr bílý, REMAL sněhobílý, REMAL profi, REMAL forte, REMAL forte báze, REMAL expert báze, REMAL protiplísňový, REMAL flekstop, REMAL expert, REMAL ekonomik, COLOR OBJEKT, REMAL color, REMAL efekt, REMAL Struktura, REMAL sanal na zdivo V1406, MALBA standard, MALBA plus, MALÍŘ plus, MALÍŘ plus OBI , SUPERMAL standard bílý, SUPERMAL plus bílý, SUPERMAL classic extra bílý, NÁTĚR profi, Email univerzální V2045, LATEX vnitřní V2064, Objektová barva bílá MB01, MB02, MB03, MB04, MB05, MB06, REMAL ochranný lak V1313, REMAL SILIKÁT, REMAL univerzální penetrace, REMAL hloubková penetrace, MALÍŘ OBI standard, Hloubková penetrace OBI, MANA interiér standard, REMAL základ 2v1, REMAL základ VV01/2022, OBJEKTOVÁ BARVA PLUS, MALÍŘSKÝ NÁTĚR PLUS PENNY, REMAL ECO, SUPERMAL Malířská hloubková penetrace, SUPERMAL Stavební penetrace 2802A, SOICRAT penetrace koncentrát, SOICRAT stavební penetrace

BARVY A LAKY TELURIA, s r.o.,
č.p. 1, 67961 Skrchov, CZ
Tel.: +420 516 474 211

e-mail: info@teluria.cz
objednávky: prodej@teluria.cz
www.bal.cz

3. *Popis a určení výrobku viz. bod 2*
malířské barvy a pomocné přípravky
4. *Použité posouzení shody :*
posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
5. *Při posouzení shody byly použity dokumenty :*
Certifikát č. 040554 V/AO/n vydaný 13.6.2025
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-1618/2004/n vydané dne 13.6.2025
Zpráva o dohledu č. 345203222/2025 ze dne 13.6.2025
6. *Deklarované technické vlastnosti :*

Název technické vlastnosti	Hodnota	Zkušební postup
Přídržnost k podkladu	Min. 0,20 MPa	ČSN 732577
Prostup vodních par Ekvivalentní difúzní tloušťka	Max. 0,14 m	ČSN EN ISO 7783
Účinnost proti plísním Remal sanal + Remal protiplísňový	Do 21 dnů stupeň max. 1	ČSN EN 15457
Účinnost proti vodním řasám Remal sanal + Remal protiplísňový	Do 35 dnů stupeň % růstu 0	ČSN EN 15458
Fungicidní účinek Hodnota log R Remal sanal na zdivo	> 4	ČSN EN 1275
Zdravotní a hygienická nezávadnost	Nezávadnost limity dle Vyhl. č. 6/2003 Sb.	Hygienické předpisy ČSN EN ISO 16000-9,10

7. *Údaje o autorizované osobě :*
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, A.S., T. BATI 299, LOUKY, 763 02 ZLÍN, ČR
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ
AUTORIZOVANÁ OSOBA Č. 224
Vydané dokumenty – viz. bod 5.
8. *Potvrzení výrobce :*
Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Výrobky splňují základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. konkretizované Stavebně technickým osvědčením č. STO-AO224-949/2019/b a jsou za podmínek určeného použití **bezpečné.**

Výrobce má zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015, environmentálního managementu podle ISO 14001:2015 a energetického managementu podle ISO 50001:2018, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/2002 Sb.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Libor Pala – vedoucí TK a metrolog VŘNH,
PVJ, normalizace VŘNH
BARVY A LAKY TELURIA s. r.o.,
Skrchov 1, 679 61 Letovice, CZ
tel. +420 516 474 211
mob. +420 728 262 214
email libor.pala@teluria.cz<<mailto:pala@teluria.cz>>

Ve Skrchově dne 30.6.2025

Podpis :



BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
č.p. 1, 679 61 Skrchov
IČO 43420371 • DIČ CZ43420371

BARVY A LAKY TELURIA, s r.o.,
č.p. 1, 67961 Skrchov, CZ
Tel.: +420 516 474 211

e-mail: info@teluria.cz
objednávky: prodej@teluria.cz
www.bal.cz

