

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Datum vydání:

01. 12. 2025

Verze: 1.0

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

**Název výrobku**

**Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango**

**UFI kód**

UFI: C2K7-R0G8-X00M-YC3V

**Kód výrobku**

3319107

**Popis směsi**

Směs chemických látek.

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

**Určená použití**

Osvěžovače vzduchu s dlouhodobým účinkem (pevné a kapalné).  
Spotřebitelské použití.

**Nedoporučená použití**

Nejsou známy. Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Jiná použití mohou vystavit uživatele nepředvídatelným rizikům.

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Distributor:

**RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.**

Vinohradská 151

130 00 Praha 3

Česká republika

Tel.: +420 222 520 576

adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: [ConsumerCare\\_CZ@reckitt.com](mailto:ConsumerCare_CZ@reckitt.com)

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s **Toxikologickým informačním střediskem** (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách.

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

**Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES**

**Skin Sens. 1; H317**

**Aquatic Chronic 3; H412**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí směsi**

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### 2.2. Prvky označení

**Výstražné symboly nebezpečnosti**



**Signální slovo**

Varování

**Složky směsi k uvedení na etiketě**

Obsahuje Linalool, d-Limonen, Allyl-cyklohexylpropionát, delta-Damaskon.

**Standardní věty o nebezpečnosti**

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/vnitrostátních/mezinárodních předpisů.

**Doplňující informace na štítku**

Obsahuje Eukalyptol, Citral, 2,6-Dimethyl-5-heptenal, Hexyl-salicylát, 2,4-Dimethyl-3-cyklohexenkarboxaldehyd, Menthone, Methyl-non-2-ynát. Může vyvolat alergickou reakci.

### 2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje složky, které splňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) látky nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. Směs a ani její složky nejsou v době vydání revize bezpečnostního listu uvedeny na Kandidátském seznamu (sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH) pro případné zahrnutí látek do přílohy XIV REACH. Směs neobsahuje složku, která byla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### 3.2. Směsi

#### 3.2.1. Složky směsi klasifikované jako nebezpečné

| Identifikace složky                                          |                                                              | Obsah % hm. | Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát; Sklareolát |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo CAS                                                    | 319002-92-1                                                  | ≥ 5 - ≤ 10  | Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                                                                                                                 |
| Číslo ES                                                     | 437-530-0                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indexové číslo                                               | neuvedeno                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Registrační číslo                                            | 01-0000018277-65-XXXX                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Linalool; 3,7-Dimethyl- 1,6-oktadien-3-ol; dl-Linalool       |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo CAS                                                    | 78-70-6                                                      | ≥ 3 - ≤ 5   | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                        |
| Číslo ES                                                     | 201-134-4                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indexové číslo                                               | 603-235-00-2                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Registrační číslo                                            | 01-2119474016-42-XXXX                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allyl-hexanoát                                               |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo CAS<br>Číslo ES<br>Indexové číslo<br>Registrační číslo | 123-68-2<br>204-642-4<br>neuvedeno<br>zatím není k dispozici | ≥ 1 - ≤ 3   | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H331<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>M=1<br>ATE <sub>orální</sub> = 218 mg/kg TH<br>ATE <sub>dermální</sub> = 300 mg/kg TH<br>ATE <sub>inhalační</sub> = 3 mg/l (pára) |
|                                                              |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| γ-Undekalakton; Undekan-4-olid                               |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo CAS                                                    | 104-67-6                                                     | ≥ 1 - ≤ 3   | Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                                                                                                                 |
| Číslo ES                                                     | 203-225-4                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indexové číslo                                               | neuvedeno                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Registrační číslo                                            | 01-2119959333-34-XXXX                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ethyl-hexanoát                                               |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Číslo CAS                                                    | 123-66-0                                                     | ≥ 1 - < 2,7 | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                                                                                               |
| Číslo ES                                                     | 204-640-3                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indexové číslo                                               | neuvedeno                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Registrační číslo                                            | zatím není k dispozici                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allyl 3-cyklohexylpropionát; Allyl-cyklohexylpropionát       |                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                     |                        |                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Číslo CAS                                                           | 2705-87-5              |                   | Acute Tox. 4; H302                       |
| Číslo ES                                                            | 220-292-5              |                   | Acute Tox. 4; H312                       |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              | $\geq 1 - < 2,1$  | Skin Sens. 1B; H317                      |
| Registrační číslo                                                   | 01-2119976355-27-XXXX  |                   | Aquatic Acute 1; H400                    |
|                                                                     |                        |                   | Aquatic Chronic 2; H411                  |
|                                                                     |                        |                   | M=1                                      |
|                                                                     |                        |                   | ATE <sub>orální</sub> = 585 mg/kg TH     |
|                                                                     |                        |                   | ATE <sub>dermální</sub> = 1 100 mg/kg TH |
| <b>Ethyl-butyrát</b>                                                |                        |                   |                                          |
| Číslo CAS                                                           | 105-54-4               |                   |                                          |
| Číslo ES                                                            | 203-306-4              | $\geq 1 - < 2,1$  | Flam. Liq. 3; H226                       |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              |                   | Eye Irrit. 2; H319                       |
| Registrační číslo                                                   | zatím není k dispozici |                   |                                          |
| <b>(R)-p-Mentha-1,8-dien; d-Limonen</b>                             |                        |                   |                                          |
| Číslo CAS                                                           | 5989-27-5              |                   | Flam. Liq. 3; H226                       |
| Číslo ES                                                            | 227-813-5              |                   | Asp. Tox. 1; H304                        |
| Indexové číslo                                                      | 601-096-00-2           | $\geq 1 - \leq 2$ | Skin Irrit. 2; H315                      |
| Registrační číslo                                                   | 01-2119529223-47-XXXX  |                   | Skin Sens. 1B; H317                      |
|                                                                     |                        |                   | Aquatic Acute 1; H400                    |
|                                                                     |                        |                   | Aquatic Chronic 3; H412                  |
|                                                                     |                        |                   | M=1                                      |
| <b>Eucalyptus globulus globulus, ext.</b>                           |                        |                   |                                          |
| Číslo CAS                                                           | 97926-40-4             |                   | Flam. Liq. 3; H226                       |
| Číslo ES                                                            | 308-257-3              | $\geq 0,3 - < 1$  | Asp. Tox. 1; H304                        |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              |                   | Skin Irrit. 2; H315                      |
| Registrační číslo                                                   | zatím není k dispozici |                   | Skin Sens. 1; H317                       |
|                                                                     |                        |                   | Aquatic Chronic 2; H411                  |
| <b>1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan; Cineol; Eukalyptol</b> |                        |                   |                                          |
| Číslo CAS                                                           | 470-82-6               |                   | Flam. Liq. 3; H226                       |
| Číslo ES                                                            | 207-431-5              | $\geq 0,3 - < 1$  | Skin Sens. 1B; H317                      |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              |                   | Eye Irrit. 2; H319                       |
| Registrační číslo                                                   | zatím není k dispozici |                   |                                          |
| <b>Citral; (2E)-3,7-Dimethylokta-2,6-dienal</b>                     |                        |                   |                                          |
| Číslo CAS                                                           | 5392-40-5              |                   | Skin Irrit. 2; H315                      |
| Číslo ES                                                            | 226-394-6              | $\geq 0,3 - < 1$  | Skin Sens. 1; H317                       |
| Indexové číslo                                                      | 605-019-00-3           |                   | Eye Irrit. 2; H319                       |
| Registrační číslo                                                   | 01-2119462829-23-XXXX  |                   |                                          |
| <b>2,6-Dimethyl-5-heptenal</b>                                      |                        |                   |                                          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                                                                                                                    |                        |                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Číslo CAS                                                                                                                                                          | 106-72-9               |                |                                                             |
| Číslo ES                                                                                                                                                           | 203-427-2              | ≥ 0,3 - < 1    | Skin Sens. 1B, H317                                         |
| Indexové číslo                                                                                                                                                     | neuvedeno              |                |                                                             |
| Registrační číslo                                                                                                                                                  | zatím není k dispozici |                |                                                             |
| <b>α-Damaskon; (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on</b>                                                                                          |                        |                |                                                             |
| Číslo CAS                                                                                                                                                          | 43052-87-5             |                | Acute Tox. 4; H302                                          |
| Číslo ES                                                                                                                                                           | 620-558-4              | ≥ 0,3 - < 1    | Skin Sens. 1B; H317                                         |
| Indexové číslo                                                                                                                                                     | neuvedeno              |                | Aquatic Chronic 2; H411                                     |
| Registrační číslo                                                                                                                                                  | zatím není k dispozici |                | ATE <sub>orální</sub> = 500 mg/kg TH                        |
| <b>2,4-Dimethyl-3-cyklohexenkarboxaldehyd</b>                                                                                                                      |                        |                |                                                             |
| Číslo CAS                                                                                                                                                          | 68039-49-6             |                | Skin Irrit. 2; H315                                         |
| Číslo ES                                                                                                                                                           | 268-264-1              | ≥ 0,3 - < 1    | Skin Sens. 1B; H317                                         |
| Indexové číslo                                                                                                                                                     | neuvedeno              |                | Aquatic Chronic 2; H411                                     |
| Registrační číslo                                                                                                                                                  | zatím není k dispozici |                |                                                             |
| <b>Dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; Dimethyltetrahydrobenzaldehyd</b>                                                                                          |                        |                |                                                             |
| Číslo CAS                                                                                                                                                          | 68737-61-1             |                | Skin Irrit. 2; H315                                         |
| Číslo ES                                                                                                                                                           | 272-113-5              | ≥ 0,3 - < 1    | Skin Sens. 1B; H317                                         |
| Indexové číslo                                                                                                                                                     | neuvedeno              |                | Aquatic Chronic 2; H411                                     |
| Registrační číslo                                                                                                                                                  | zatím není k dispozici |                |                                                             |
| <b>Hexyl-salicylát</b>                                                                                                                                             |                        |                |                                                             |
| Číslo CAS                                                                                                                                                          | 6259-76-3              |                | Skin Sens. 1B; H317                                         |
| Číslo ES                                                                                                                                                           | 228-408-6              | ≥ 0,3 - < 0,71 | Aquatic Acute 1; H400                                       |
| Indexové číslo                                                                                                                                                     | neuvedeno              |                | Aquatic Chronic 1; H410                                     |
| Registrační číslo                                                                                                                                                  | zatím není k dispozici |                | M=1<br>M(Chronic)=1                                         |
| <b>delta-Damaskon; 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on</b>                                                                                          |                        |                |                                                             |
| Číslo CAS                                                                                                                                                          | 57378-68-4             |                | Acute Tox. 4; H302                                          |
| Číslo ES                                                                                                                                                           | 260-709-8              | ≥ 0,3 - < 0,71 | Skin Irrit. 2; H315                                         |
| Indexové číslo                                                                                                                                                     | neuvedeno              |                | Skin Sens. 1A; H317                                         |
| Registrační číslo                                                                                                                                                  | zatím není k dispozici |                | Aquatic Acute 1; H400                                       |
|                                                                                                                                                                    |                        |                | Aquatic Chronic 1; H410                                     |
|                                                                                                                                                                    |                        |                | M=1<br>M(Chronic)=1<br>ATE <sub>orální</sub> = 500 mg/kg TH |
| <b>Reakční směs: (E, Z)-1-oxacyklohexadec-12-en-2-on, (E, Z)-pentadec-11-eno-15-lakton, (E, Z)-1-oxacyklohexadec-13-en-2-on a (E, Z)-pentadec-12-eno-15-lakton</b> |                        |                |                                                             |
| Číslo CAS                                                                                                                                                          | 111879-80-2            |                | Aquatic Acute 1; H400                                       |
| Číslo ES                                                                                                                                                           | 422-320-3              | ≥ 0,3 - < 0,68 | Aquatic Chronic 1; H410                                     |
| Indexové číslo                                                                                                                                                     | 606-092-00-4           |                | M=1                                                         |
| Registrační číslo                                                                                                                                                  | zatím není k dispozici |                | M(Chronic)=1                                                |
| <b>Menthone; 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon</b>                                                                                                                  |                        |                |                                                             |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                     |                        |             |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo CAS                                                           | 89-80-5                | ≤ 0,3       | Acute Tox. 4; H302                                                                                                                                            |
| Číslo ES                                                            | 201-941-1              |             | Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                           |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              |             | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                           |
| Registrační číslo                                                   | zatím není k dispozici |             | Aquatic Chronic 3; H412<br>ATE <sub>orální</sub> = 500 mg/kg TH                                                                                               |
| <b>Difenyl ether</b>                                                |                        |             |                                                                                                                                                               |
| Číslo CAS                                                           | 101-84-8               | ≤ 0,3       | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                            |
| Číslo ES                                                            | 202-981-2              |             | Aquatic Acute 1; H400                                                                                                                                         |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              |             | Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                       |
| Registrační číslo                                                   | zatím není k dispozici |             | M=1                                                                                                                                                           |
| <b>Pin-2(3)-en; α-Pinen; 2,6,6-Trimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en</b> |                        |             |                                                                                                                                                               |
| Číslo CAS                                                           | 80-56-8                | ≤ 0,17      | Flam. Liq. 3; H226                                                                                                                                            |
| Číslo ES                                                            | 201-291-9              |             | Acute Tox. 4; H302                                                                                                                                            |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              |             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                             |
| Registrační číslo                                                   | 01-2119519223-49-XXXX  |             | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M=1<br>M(Chronic)=1<br>ATE <sub>orální</sub> = 500 mg/kg TH |
| <b>Methyl-non-2-ynát; Methyl oktin karbonát</b>                     |                        |             |                                                                                                                                                               |
| Číslo CAS                                                           | 111-80-8               | < 0,1       | Acute Tox. 4; H302                                                                                                                                            |
| Číslo ES                                                            | 203-909-2              |             | Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                           |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              |             | Skin Sens. 1A; H317                                                                                                                                           |
| Registrační číslo                                                   | zatím není k dispozici |             | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>M=1<br>ATE <sub>orální</sub> = 870 mg/kg TH                                                               |
| <b>3.2.2. Složky směsi s limity v pracovním prostředí</b>           |                        |             |                                                                                                                                                               |
| Identifikace složky                                                 |                        | Obsah % hm. | Klasifikace dle nařízení CLP                                                                                                                                  |
| <b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol</b>                              |                        |             |                                                                                                                                                               |
| Číslo CAS                                                           | 34590-94-8             | ≥ 25 - ≤ 50 | není klasifikován                                                                                                                                             |
| Číslo ES                                                            | 252-104-2              |             |                                                                                                                                                               |
| Indexové číslo                                                      | neuvedeno              |             |                                                                                                                                                               |
| Registrační číslo                                                   | 01-2119450011-60-XXXX  |             |                                                                                                                                                               |
| Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.          |                        |             |                                                                                                                                                               |
| <b>ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc</b>                              |                        |             |                                                                                                                                                               |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Ve všech případech zajistěte postiženému tělesný a duševní klid a zabraňte prochlazení. V případě pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávejte. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.

### 4.1. Popis první pomoci

#### **Při vdechnutí**

Přerušete expozici a dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. Pokud je postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte dýchací cesty volné. Uvolněte těsný oděv, jako je límec, kravata, pásek nebo pás.

#### **Při styku s kůží**

Odstraňte kontaminovaný oděv, boty a zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Při styku s okem**

Vyplachujte mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

#### **Při požití**

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte průchodné dýchací cesty. Uvolněte těsný oděv, jako je límec, kravata, pásek nebo pás.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Podráždění a zčervenání pokožky.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatická léčba. Okamžitě kontaktujte toxikologické pracoviště, pokud bylo požitó nebo vdechnuto velké množství.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Oxid uhličitý CO<sub>2</sub>, suchá hasiva, roztříštěné vodní proudy (vodní mlha), pěna odolná alkoholům.

#### **Nevhodná hasiva**

Silný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru nebo zahřátí dojde ke zvýšení tlaku v nádobě, což může představovat riziko následného výbuchu. V případě požáru zabraňte úniku hasební vody a zbytků produktu do kanalizace. Shromážděte je odděleně a zneškodněte bezpečným způsobem podle platné legislativy a platných místních předpisů.

Při požáru se mohou tvořit škodlivé látky - oxidy uhlíku a produkty nedokonalého spalování.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Zastavte další únik produktu, pokud je to možné. Uniklý produkt, který nehoří, pokryjte pískem nebo pěnou. Kontejnery a sudy přemístěte z dosahu požáru na bezpečné místo, pokud je to možné. Používejte roztržštěné vodní proudy k ochlazení nádob vystavených účinkům požáru. Nejde-li požár zvládat – evakuujte prostory. Hasiči by měli používat vhodné ochranné vybavení a izolovaný dýchací přístroj (SCBA) s celoobličejovou maskou pracující v režimu přetlaku. Ochranný oděv pro hasiče (včetně přileb, ochranných bot a rukavic) odpovídající evropské normě EN 469 poskytuje základní úroveň ochrany při chemických incidentech.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nesmí být prováděny žádné činnosti, které by zahrnovaly osobní riziko nebo nebyly prováděny bez odpovídajícího školení. Evakuujte okolní prostory. Zabraňte vstupu nepovolaným a nechráněným osobám. Nedotýkejte se rozlitého materiálu ani přes něj neprocházejte. Chraňte před všechny zdroje zapálení. V nebezpečné oblasti nepoužívejte světlice, nekuřte ani nezapalujte oheň. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky.

Pokud je k likvidaci rozlité látky vyžadován speciální oděv, věnujte pozornost informacím v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte dalšímu úniku produktu do složek životního prostředí a kanalizace. Pokud tomu nelze zabránit, informujte okamžitě příslušné úřady (policii a hasiče).

#### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Podle množství uniklé kapaliny látku buď nejdříve odčerpejte (velké úniky), nebo při malých únicích absorbujte vhodným absorpčním materiálem (vermikulit, suchý písek), shromážděte do označených uzavíratelných nádob a odstraňte podle oddílu 13. Zlikvidujte prostřednictvím licencované firmy pro likvidaci odpadu. Zbytky spláchněte vodou a zachyťte pro zneškodnění jako odpad. Nepoužívejte rozpouštědla nebo dispergátory, pokud to není nařízeno experty nebo státní autoritou.

Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.

#### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8, 13 tohoto bezpečnostního listu.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Neužívejte vnitřně.

Zabraňte kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Nevdechujte páry ani mlhu. Používejte pouze při dostatečném větrání. Pokud větrání není dostatečné, používejte vhodný respirátor. Nevstupujte do skladovacích prostor a uzavřených místností, pokud nejsou dostatečně větrané. Uchovávejte v původní nádobě nebo v schválené alternativě z kompatibilního materiálu, pevně uzavřené, pokud se nepoužívá. Skladujte a používejte mimo dosah tepla, jisker, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Používejte elektrická zařízení (větrací, osvětlovací a manipulační) odolná proti výbuchu. Používejte pouze nástroje, které nevytvářejí jiskry. Přijměte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu a mohou být nebezpečné. Nádobu znovu nepoužívejte.

V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Před vstupem do prostor pro stravování si odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky. Nepoužívejte znečištěný oděv. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchujte se. Použijte ochranný krém.

#### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě.

Otevřené nádoby musí být pečlivě znovu uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách.

Neskladujte společně s neslučitelnými materiály (viz pododdíl 10.5), potravinami, nápoji a krmivy.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz pododdíl 1.2.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### 8.1.1. Limity v pracovním prostředí

##### 8.1.1.1. Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění

(2-Methoxymethylethoxy)propanol (směs isomerů) CAS: 34590-94-8

| PEL                   | NPK-P                 | Poznámka                                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 270 mg/m <sup>3</sup> | 550 mg/m <sup>3</sup> | D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží. |
| 43,8 ppm              | 89,3 ppm              |                                                              |

##### 8.1.1.2. Expoziční limity Unie pro pracovní prostředí

(2-Methoxymethylethoxy)propanol CAS: 34590-94-8

| Limitní hodnoty - 8 hod. |        | Limitní hodnoty - krátká doba |       | Poznámka |
|--------------------------|--------|-------------------------------|-------|----------|
| 308 mg/m <sup>3</sup>    | 50 ppm | - mg/m <sup>3</sup>           | - ppm |          |

#### 8.1.2. Sledovací postupy

Zajistit plnění nařízení vlády 361/2007 Sb., v platném znění a plnit povinnosti v něm obsažené.

#### 8.1.3. Biologické limitní hodnoty

##### 8.1.3.1. Biologické limity podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění

Nejsou stanoveny.

##### 8.1.3.2. Biologické limity Unie

Nejsou stanoveny.

#### 8.1.4. Hodnoty DNEL a PNEC

Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát CAS: 319002-92-1

##### DNEL

| Oblast použití | Způsob podání | Účinek           | Doba expozice | Hodnota                |
|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|
| Pracovníci     | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 49,3 mg/m <sup>3</sup> |
| Pracovníci     | Dermálně      | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 14 mg/kg/den           |
| Spotřebitelé   | Inhalačně     | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 8,7 mg/m <sup>3</sup>  |
| Spotřebitelé   | Dermálně      | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 5 mg/kg/den            |
| Spotřebitelé   | Orálně        | Systémové účinky | Dlouhodobá    | 5 mg/kg/den            |

##### PNEC

Sladká voda      Mořská voda      Přerušované uvolňování

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                      |               |                  |  |                        |                |                              |
|----------------------|---------------|------------------|--|------------------------|----------------|------------------------------|
| 0,013 mg/l           |               | 0,001 mg/l       |  | Sladká voda            | Mořská voda    | Čistírný odpadních vod (ČOV) |
|                      |               |                  |  | 0,13 mg/l              | 0,013 mg/l     | 10 mg/l                      |
| PNEC                 |               |                  |  |                        |                |                              |
| Sladkovodní sediment |               | Mořský sediment  |  | Vzduch                 | Půda           | Potravní řetězec             |
| 0,117 mg/kg          |               | 0,012 mg/kg      |  | žádný účinek           | 0,016 mg/kg    | 111,1 mg/kg potravy          |
| Linalool             |               |                  |  |                        |                | CAS: 78-70-6                 |
| DNEL                 |               |                  |  |                        |                |                              |
| Oblast použití       | Způsob podání | Účinek           |  | Doba expozice          | Hodnota        |                              |
| Pracovníci           | Inhalačně     | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 24,58 mg/m³    |                              |
| Pracovníci           | Dermálně      | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 3,5 mg/kg/den  |                              |
| Pracovníci           | Dermálně      | Lokální účinky   |  | Dlouhodobá             | 3 mg/cm²       |                              |
| Pracovníci           | Dermálně      | Lokální účinky   |  | Akutní/krátkodobá      | 3 mg/cm²       |                              |
| Spotřebitelé         | Inhalačně     | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 4,33 mg/m³     |                              |
| Spotřebitelé         | Dermálně      | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 1,25 mg/kg/den |                              |
| Spotřebitelé         | Dermálně      | Lokální účinky   |  | Dlouhodobá             | 1,5 mg/cm²     |                              |
| Spotřebitelé         | Dermálně      | Lokální účinky   |  | Akutní/krátkodobá      | 1,5 mg/cm²     |                              |
| Spotřebitelé         | Orálně        | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 2,49 mg/kg/den |                              |
| PNEC                 |               |                  |  |                        |                |                              |
| Sladká voda          |               | Mořská voda      |  | Přerušované uvolňování |                | Čistírný odpadních vod (ČOV) |
|                      |               |                  |  | Sladká voda            | Mořská voda    |                              |
| 0,2 mg/l             |               | 0,02 mg/l        |  | 2 mg/l                 | neuvedeno      | 10 mg/l                      |
| PNEC                 |               |                  |  |                        |                |                              |
| Sladkovodní sediment |               | Mořský sediment  |  | Vzduch                 | Půda           | Potravní řetězec             |
| 2,22 mg/l            |               | 0,222 mg/kg      |  | žádný účinek           | 0,327 mg/kg    | 7,8 mg/kg potravy            |
| γ-Undekalakton       |               |                  |  |                        |                | CAS: 104-67-6                |
| DNEL                 |               |                  |  |                        |                |                              |
| Oblast použití       | Způsob podání | Účinek           |  | Doba expozice          | Hodnota        |                              |
| Pracovníci           | Inhalačně     | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 19 mg/m³       |                              |
| Pracovníci           | Dermálně      | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 5,38 mg/kg/den |                              |
| Spotřebitelé         | Inhalačně     | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 4,68 mg/m³     |                              |
| Spotřebitelé         | Dermálně      | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 2,7 mg/kg/den  |                              |
| Spotřebitelé         | Orálně        | Systémové účinky |  | Dlouhodobá             | 2,7 mg/kg/den  |                              |
| PNEC                 |               |                  |  |                        |                |                              |
| Sladká voda          |               | Mořská voda      |  | Přerušované uvolňování |                |                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                    |                 |                        |               |                              |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------------|
|                                    |                 | Sladká voda            | Mořská voda   | Čistírný odpadních vod (ČOV) |
| 84 µg/l                            | 8,4 µg/l        | 58,5 µg/l              | 5,85 µg/l     | 80 mg/l                      |
| <b>PNEC</b>                        |                 |                        |               |                              |
| Sladkovodní sediment               | Mořský sediment | Vzduch                 | Půda          | Potravní řetězec             |
| 5,341 mg/kg                        | 0,534 mg/kg     | žádný účinek           | 1,019 mg/kg   | 66,7 mg/kg potravy           |
| <b>Allyl 3-cyklohexylpropionát</b> |                 |                        |               | CAS: 2705-87-5               |
| <b>DNEL</b>                        |                 |                        |               |                              |
| Oblast použití                     | Způsob podání   | Účinek                 | Doba expozice | Hodnota                      |
| Pracovníci                         | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,82 mg/m <sup>3</sup>       |
| Pracovníci                         | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,23 mg/kg/den               |
| Spotřebitelé                       | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,15 mg/m <sup>3</sup>       |
| Spotřebitelé                       | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,08 mg/kg/den               |
| Spotřebitelé                       | Orálně          | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,08 mg/kg/den               |
| <b>PNEC</b>                        |                 |                        |               |                              |
| Sladká voda                        | Mořská voda     | Přerušované uvolňování |               | Čistírný odpadních vod (ČOV) |
| 6,4 µg/l                           | 0,64 µg/l       | Sladká voda            | Mořská voda   |                              |
|                                    |                 | 1,3 µg/l               | neuveďeno     | 0,2 mg/l                     |
| <b>PNEC</b>                        |                 |                        |               |                              |
| Sladkovodní sediment               | Mořský sediment | Vzduch                 | Půda          | Potravní řetězec             |
| 1,19 mg/kg                         | 0,119 mg/kg     | žádný účinek           | 0,233 mg/kg   | žádný účinek                 |
| <b>(R)-p-Mentha-1,8-dien</b>       |                 |                        |               | CAS: 5989-27-5               |
| <b>DNEL</b>                        |                 |                        |               |                              |
| Oblast použití                     | Způsob podání   | Účinek                 | Doba expozice | Hodnota                      |
| Pracovníci                         | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 66,7 mg/m <sup>3</sup>       |
| Pracovníci                         | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 9,5 mg/kg/den                |
| Spotřebitelé                       | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 16,6 mg/m <sup>3</sup>       |
| Spotřebitelé                       | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 4,8 mg/kg/den                |
| Spotřebitelé                       | Orálně          | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 4,8 mg/kg/den                |
| <b>PNEC</b>                        |                 |                        |               |                              |
| Sladká voda                        | Mořská voda     | Přerušované uvolňování |               | Čistírný odpadních vod (ČOV) |
| 14 µg/l                            | 1,4 µg/l        | Sladká voda            | Mořská voda   |                              |
|                                    |                 | neuveďeno              | neuveďeno     | 1,8 mg/l                     |
| <b>PNEC</b>                        |                 |                        |               |                              |
| Sladkovodní sediment               | Mořský sediment | Vzduch                 | Půda          | Potravní řetězec             |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                        |                 |                        |               |                              |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| 3,85 mg/kg                             | 0,385 mg/kg     | žádný účinek           | 0,763 mg/kg   | 133 mg/kg potravy            |
| <b>Citral</b>                          |                 |                        |               | CAS: 5392-40-5               |
| <b>DNEL</b>                            |                 |                        |               |                              |
| Oblast použití                         | Způsob podání   | Účinek                 | Doba expozice | Hodnota                      |
| Pracovníci                             | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 9 mg/m <sup>3</sup>          |
| Pracovníci                             | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 1,7 mg/kg/den                |
| Pracovníci                             | Dermálně        | Lokální účinky         | Dlouhodobá    | 140 µg/cm <sup>2</sup>       |
| Spotřebitelé                           | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 2,7 mg/m <sup>3</sup>        |
| Spotřebitelé                           | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 1 mg/kg/den                  |
| Spotřebitelé                           | Dermálně        | Lokální účinky         | Dlouhodobá    | 140 µg/cm <sup>2</sup>       |
| Spotřebitelé                           | Orálně          | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,6 mg/kg/den                |
| <b>PNEC</b>                            |                 |                        |               |                              |
| Sladká voda                            | Mořská voda     | Přerušované uvolňování |               | Čistírný odpadních vod (ČOV) |
|                                        |                 | Sladká voda            | Mořská voda   |                              |
| 0,007 mg/l                             | 0,001 mg/l      | 0,068 mg/l             | neuvečeno     | 1,6 mg/l                     |
| <b>PNEC</b>                            |                 |                        |               |                              |
| Sladkovodní sediment                   | Mořský sediment | Vzduch                 | Půda          | Potravní řetězec             |
| 0,125 mg/kg                            | 0,013 mg/kg     | žádný účinek           | 0,021 mg/kg   | žádný účinek                 |
| <b>Pin-2(3)-en</b>                     |                 |                        |               | CAS: 80-56-8                 |
| <b>DNEL</b>                            |                 |                        |               |                              |
| Oblast použití                         | Způsob podání   | Účinek                 | Doba expozice | Hodnota                      |
| Pracovníci                             | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 3,8 mg/m <sup>3</sup>        |
| Pracovníci                             | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,84 mg/kg/den               |
| Spotřebitelé                           | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,674 mg/m <sup>3</sup>      |
| Spotřebitelé                           | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,3 mg/kg/den                |
| Spotřebitelé                           | Orálně          | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 0,3 mg/kg/den                |
| <b>PNEC</b>                            |                 |                        |               |                              |
| Sladká voda                            | Mořská voda     | Přerušované uvolňování |               | Čistírný odpadních vod (ČOV) |
|                                        |                 | Sladká voda            | Mořská voda   |                              |
| 0,606 µg/l                             | 0,061 µg/l      | 3,03 µg/l              | 0,303 µg/l    | 0,2 mg/l                     |
| <b>PNEC</b>                            |                 |                        |               |                              |
| Sladkovodní sediment                   | Mořský sediment | Vzduch                 | Půda          | Potravní řetězec             |
| 157 µg/kg                              | 15,7 µg/kg      | žádný účinek           | 31,7 µg/kg    | 8,76 mg/kg potravy           |
| <b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol</b> |                 |                        |               | CAS: 34590-94-8              |
| <b>DNEL</b>                            |                 |                        |               |                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

| Oblast použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Způsob podání   | Účinek                 | Doba expozice | Hodnota                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| Pracovníci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 308 mg/m <sup>3</sup>        |
| Pracovníci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 283 mg/kg/den                |
| Spotřebitelé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inhalačně       | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 37,2 mg/m <sup>3</sup>       |
| Spotřebitelé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dermálně        | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 121 mg/kg/den                |
| Spotřebitelé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orálně          | Systémové účinky       | Dlouhodobá    | 36 mg/kg/den                 |
| <b>PNEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |               |                              |
| Sladká voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mořská voda     | Přerušované uvolňování |               | Čistírný odpadních vod (ČOV) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Sladká voda            | Mořská voda   |                              |
| 19 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,9 mg/l        | 190 mg/l               | neuvedeno     | 4 168 mg/l                   |
| <b>PNEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |               |                              |
| Sladkovodní sediment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mořský sediment | Vzduch                 | Půda          | Potravní řetězec             |
| 70,2 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,02 mg/kg      | žádný účinek           | 2,74 mg/kg    | žádný účinek                 |
| <b>8.2. Omezování expozice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                        |               |                              |
| <b>8.2.1. Vhodné technické kontroly</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                        |               |                              |
| <p>Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte procesní uzavřené prostory, lokální odsávací větrání nebo jiná technická opatření, aby se expozice pracovníků znečišťujícím látkám ve vzduchu udržela pod doporučenými nebo zákonnými limity. Technická opatření musí také udržovat koncentrace plynů, par nebo prachu pod dolními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení odolné proti výbuchu.</p> <p>Dbejte obvyklých bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Stupeň účinnosti osobních ochranných prostředků závisí mimo jiného na teplotě a úrovni větrání.</p>                                                                                        |                 |                        |               |                              |
| <b>8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                        |               |                              |
| <p>Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchujte se. Použijte ochranný krém. Nepoužívejte zašpiněný oděv a ochranné prostředky, k mytí nepoužívejte ředidla. Před opětovným použitím kontaminovaný oděv vyperte. Zajistěte, aby se stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy nacházely v blízkosti pracoviště.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                        |               |                              |
| <b>Ochrana očí a obličeje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                        |               |                              |
| <p>Při výrobě a manipulaci s výrobkem používejte ochranné brýle s bočními štíty nebo obličejový štít (EN 166, EN 149+A1). Při běžném použití není nutná, v případě možného kontaktu s očima používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |               |                              |
| <b>Ochrana kůže - ochrana rukou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |               |                              |
| <p>Při výrobě a manipulaci s výrobkem používejte ochranné rukavice (EN 374-1, EN 374-2). Při běžném použití není nutná, v případě dlouhodobého kontaktu s kůží používejte ochranné rukavice.</p> <p>Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace, dále by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; k dalším chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném používání rukavic je před svléknutím očistěte a uschovejte na dobře větraném místě.</p> |                 |                        |               |                              |
| <b>Ochrana kůže - jiná ochrana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                        |               |                              |
| <p>Při běžném použití není nutná, v případě dlouhodobého kontaktu s produktem používejte ochranný pracovní oděv a obuv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |               |                              |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                        |               |                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Není nutná v případě dodržení koncentračních limitů (pokud by byly překročeny, použijte ochranu dýchacích cest). V případě havárie nebo požáru použijte izolační dýchací přístroj.

### **Tepelné nebezpečí**

Při běžném použití není nutné používat ochranné prostředky na ochranu proti materiálům, jež představují tepelné nebezpečí.

### **8.2.3. Omezování expozice životního prostředí**

Zabraňte úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržte emisní limity dle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.

## **ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

### **9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

#### **Směs**

|                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalina.                                                                                                                                                             |
| <b>Barva</b>                                                        | Bezbarvá až světle žlutá.                                                                                                                                             |
| <b>Zápach</b>                                                       | Charakteristický.                                                                                                                                                     |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | Nestanoveno.                                                                                                                                                          |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | > 40 °C.                                                                                                                                                              |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Směs je klasifikována jako hořlavá kapalina dle hodnoty bodu vzplanutí.                                                                                               |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                                                                          |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                                                                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 74 °C (uzavřený kelímek).                                                                                                                                             |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | Nestanoveno.                                                                                                                                                          |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | Nestanoveno, směs neobsahuje samovolně reagující látky nebo organické peroxidy nebo jiné látky, které se mohou rozkládat.                                             |
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                                                                                          |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | Nestanoveno, směs neobsahuje látku klasifikovanou jako aspiračně toxickou, nebo součet koncentrací látek klasifikovaných jako aspiračně toxické je méně než 10 hm. %. |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | Nestanoveno.                                                                                                                                                          |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | Nevztahuje se na směsi.                                                                                                                                               |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | Nestanoveno.                                                                                                                                                          |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | 0,936 - 0,946 g/ml..                                                                                                                                                  |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                                                                                          |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                                                                                            |

Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát

CAS: 319002-92-1

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Skupenství</b> | Kapalina. |
|-------------------|-----------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                     |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Barva</b>                                                        | Bezbarvá.                                                                                                       |
| <b>Zápach</b>                                                       | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | < -41 °C (OECD 102).                                                                                            |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | 219 °C (OECD 103).                                                                                              |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Látka za standardních podmínek není klasifikována jako hořlavá, samozápalná nebo vyvíjející hořlavé plyny.      |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 87 °C (EU metoda A.9).                                                                                          |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | > 400 °C (EU metoda A.15).                                                                                      |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | Nestanoveno, nejedná se o samovolně reagující látku nebo organický peroxid nebo látku, která se může rozkládat. |
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | Nestanoveno, nejedná se o uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík.                                                  |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | 1,01 g/l (22 °C, pH = 7,4 - 7,7, OECD 105).                                                                     |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | log Pow = 3,39 (25 °C, OECD 117).                                                                               |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | 47,5 Pa (20 °C, EU metoda A.4).                                                                                 |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | $D_4^{20} = 0,907$ (EU metoda A.3).                                                                             |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                                      |
| <b>Linalool</b> CAS: 78-70-6                                        |                                                                                                                 |
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalina.                                                                                                       |
| <b>Barva</b>                                                        | Bezbarvá.                                                                                                       |
| <b>Zápach</b>                                                       | Květinový.                                                                                                      |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | < -74 °C (OECD 102).                                                                                            |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | 196,3 °C (OECD 103).                                                                                            |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Látka za standardních podmínek není klasifikována jako hořlavá, samozápalná nebo vyvíjející hořlavé plyny.      |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 77,2 °C (ISO 2719)                                                                                              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | 260 °C (EU metoda A.15)                                                                                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                     |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | Nestanoveno, nejedná se o samovolně reagující látku nebo organický peroxid nebo látku, která se může rozkládat. |
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | Nestanoveno, nejedná se o uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík.                                                  |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | 10,11 mmol/l (25 °C, pH = 7, OECD 105).                                                                         |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | 2,84 (25 °C, pH = 7, OECD 117).                                                                                 |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | 27 Pa (25 °C, OECD 104).                                                                                        |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | 0,86 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, OECD 109) .                                                                      |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                                      |
| <b>γ-Undekalaktol</b> CAS: 104-67-6                                 |                                                                                                                 |
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalina.                                                                                                       |
| <b>Barva</b>                                                        | Bezbarvá až slabě žlutá.                                                                                        |
| <b>Zápach</b>                                                       | Broskvová, meruňková.                                                                                           |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | < -9,5 °C (ASTM D87-87).                                                                                        |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | 299,5 °C (OECD 103).                                                                                            |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 145 °C (ASTM D 6450-99).                                                                                        |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | 256 °C (EU metoda A.15).                                                                                        |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | Nestanoveno, nejedná se o samovolně reagující látku nebo organický peroxid nebo látku, která se může rozkládat. |
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | Nestanoveno, nejedná se o uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík.                                                  |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | 0,158 g/l (20 °C. pH = 5,8 - 7,2, OECD 105).                                                                    |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | log Pow = 3,6 (25 °C, OECD 117).                                                                                |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | 0,942 g/cm <sup>3</sup> (19,9 °C, ISO 758).                                                                     |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                                      |
| <b>Allyl 3-cyklohexylpropionát</b> CAS: 2705-87-5                   |                                                                                                                 |
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalina.                                                                                                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                     |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Barva</b>                                                        | Bezbarvá.                                                                                                       |
| <b>Zápach</b>                                                       | Charakteristický po aromatických sloučeninách.                                                                  |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | < -20 °C (EU metoda A.1).                                                                                       |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | 266,3 °C (OECD 103).                                                                                            |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Látka za standardních podmínek není klasifikována jako hořlavá, samozápalná nebo vyvíjející hořlavé plyny.      |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 106 °C (EU metoda A.9).                                                                                         |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | 246 °C (EU metoda A.15).                                                                                        |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | Nestanoveno, nejedná se o samovolně reagující látku nebo organický peroxid nebo látku, která se může rozkládat. |
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | Nestanoveno, nejedná se o uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík.                                                  |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | 0,017 g/l (OECD 105).                                                                                           |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | log Pow = 4,28 (20 °C, pH = cca. 5,3, OECD 117).                                                                |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | 3,8 Pa (25 °C, EU metoda A.4).                                                                                  |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | $D_4^{20} = 0,949$ (OECD 109).                                                                                  |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                                      |
| <b>(R)-p-Mentha-1,8-dien</b> CAS: 5989-27-5                         |                                                                                                                 |
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalina.                                                                                                       |
| <b>Barva</b>                                                        | Bezbarvá až slabě nažloutlá.                                                                                    |
| <b>Zápach</b>                                                       | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | 199,5 K (OECD 102).                                                                                             |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | 450,6 K (literatura).                                                                                           |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Látka klasifikována jako hořlavá kapalina.                                                                      |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 51 °C (EU metoda A.9).                                                                                          |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | 245 °C (EU metoda A.15).                                                                                        |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | Nestanoveno, nejedná se o samovolně reagující látku nebo organický peroxid nebo látku, která se může rozkládat. |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                     |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                               |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | cca. 1 mm <sup>2</sup> /s (vypočteno z dynamické viskozity = 0,8462 mPa.s, OECD 114).                      |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | 12,3 mg/l (298,15 K, pH = 7, OECD 105).                                                                    |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | log Pow = 4,38 (37 °C, pH = 7,2, OECD 117).                                                                |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | 200 Pa (298 K, literatura).                                                                                |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | D <sub>4</sub> <sup>20</sup> = 0,844 (OECD 109).                                                           |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                               |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                                 |
| <b>Citral</b>                                                       | CAS: 5392-40-5                                                                                             |
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalina.                                                                                                  |
| <b>Barva</b>                                                        | Slabě nažloutlá.                                                                                           |
| <b>Zápach</b>                                                       | Nestanoveno.                                                                                               |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | < -20 °C (literatura).                                                                                     |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | cca. 230 °C (OECD 113).                                                                                    |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Látka za standardních podmínek není klasifikovaná jako hořlavá, samozápalná nebo vyvíjející hořlavé plyny. |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                               |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                               |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 98 °C (literatura).                                                                                        |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | 225 °C (DIN 51 794).                                                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | 180 °C (OECD 113).                                                                                         |
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                               |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | Nestanoveno, nejedná se o uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík.                                             |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | 0,42 g/l (25 °C, OECD 105).                                                                                |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | 2,76 (25 °C, OECD 107).                                                                                    |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | 0,071 hPa (25 °C, dynamic method).                                                                         |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | 0,89 (voda = 1, 20 °C, literatura).                                                                        |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                               |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                                 |
| <b>Pin-2(3)-en</b>                                                  | CAS: 80-56-8                                                                                               |
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalina.                                                                                                  |
| <b>Barva</b>                                                        | Bezbarvá.                                                                                                  |
| <b>Zápach</b>                                                       | Borovicový.                                                                                                |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                     |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | < -20 °C (OECD 102).                                                                                            |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | cca. 154,3 °C (OECD 103).                                                                                       |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Látka za standardních podmínek není klasifikována jako hořlavá, samozápalná nebo vyvíjející hořlavé plyny.      |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 31 °C (EU metoda A.9).                                                                                          |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | 255 °C (EU metoda A.15).                                                                                        |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | Nestanoveno, nejedná se o samovolně reagující látku nebo organický peroxid nebo látku, která se může rozkládat. |
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | 1,86 mm <sup>2</sup> /s (vypočteno z dynamické viskozity 1,6 mPa.s, 40 °C, OECD 114).                           |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | cca. 2,19 mg/l (20 °C, pH = cca. 3,3, OECD 105).                                                                |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | log Pow = 4,487 (25 °C, OECD 107).                                                                              |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | 690 Pa (20 °C, OECD 104).<br>851 Pa (25 °C, OECD 104).                                                          |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | D <sub>4</sub> <sup>20</sup> = 0,858 (OECD 109).                                                                |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                                    |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                                      |
| <b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol</b> CAS: 34590-94-8              |                                                                                                                 |
| <b>Skupenství</b>                                                   | Kapalina.                                                                                                       |
| <b>Barva</b>                                                        | Bezbarvá.                                                                                                       |
| <b>Zápach</b>                                                       | Slabý.                                                                                                          |
| <b>Bod tání/bod tuhnutí</b>                                         | -83 °C (literatura).                                                                                            |
| <b>Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b>         | 189,6 °C (EU metoda A.2).                                                                                       |
| <b>Hořlavost</b>                                                    | Látka za standardních podmínek není klasifikována jako hořlavá, samozápalná nebo vyvíjející hořlavé plyny.      |
| <b>Dolní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | 1,1 obj. % (EU metoda A.11).                                                                                    |
| <b>Horní mezní hodnota výbušnosti</b>                               | 14 obj. % (EU metoda A.11).                                                                                     |
| <b>Bod vzplanutí</b>                                                | 75 °C (ISO 1523).                                                                                               |
| <b>Teplota samovznícení</b>                                         | 207 °C (EU metoda A.15).                                                                                        |
| <b>Teplota rozkladu</b>                                             | Nestanoveno, nejedná se o samovolně reagující látku nebo organický peroxid nebo látku, která se může rozkládat. |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                     |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pH</b>                                                           | Nestanoveno.                                                                                 |
| <b>Kinematická viskozita</b>                                        | Nestanoveno, nejedná se o uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík.                               |
| <b>Rozpustnost</b>                                                  | Dokonale mísitelná (25 °C, literatura).                                                      |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)</b> | log Pow = 0,004 (25 °C, pH = 7,5 - 7,7, OECD 107).                                           |
| <b>Tlak páry</b>                                                    | 10 mm Hg (75,1 °C, literatura).<br>760 mm Hg (189,6 °C, literatura).                         |
| <b>Hustota a/nebo relativní hustota</b>                             | 0,9539 g/cm <sup>3</sup> (20 °C, DIN 51747).<br>0,9497 g/cm <sup>3</sup> (25 °C, DIN 51747). |
| <b>Relativní hustota páry</b>                                       | Nestanoveno.                                                                                 |
| <b>Charakteristiky částic</b>                                       | Nevztahuje se na kapaliny.                                                                   |

### 9.2. Další informace

#### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

##### Směs

##### Výbušniny

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako výbušniny nebo látky oxidující, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

##### Hořlavé plyny

Nejedná se o plyn.

##### Aerosoly

Nejedná se o aerosol.

##### Oxidující plyny

Nejedná se o plyn.

##### Plyny pod tlakem

Nejedná se o plyn.

##### Hořlavé kapaliny

Směs není klasifikována jako hořlavá kapalina dle hodnoty bodu vzplanutí.

##### Hořlavé tuhé látky

Nejedná se o tuhou směs.

##### Samovolně reagující látky a směsi

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako samovolně reagující nebo výbušniny nebo organické peroxidy nebo látky oxidující, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

##### Samozápalné kapaliny

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako samozápalné, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### ***Samozápalné tuhé látky***

Nejedná se o tuhou směs.

### ***Samozahřívající se látky a směsi***

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako samozahřívající se nebo samozápalné, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

### ***Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou***

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako látky, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

### ***Oxidující kapaliny***

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako oxidující, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

### ***Oxidující tuhé látky***

Nejedná se o tuhou směs.

### ***Organické peroxidy***

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako organické peroxidy, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

### ***Látky a směsi korozivní pro kovy***

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako korozivní pro kovy, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

### ***Znecitlivělé výbušniny***

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako výbušniny nebo znecitlivělé výbušniny, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

**Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát**

CAS: 319002-92-1

### ***Výbušniny***

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

### ***Hořlavé plyny***

Nejedná se o plyn.

### ***Aerosoly***

Nejedná se o aerosol.

### ***Oxidující plyny***

Nejedná se o plyn.

### ***Plyny pod tlakem***

Nejedná se o plyn.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### **Hořlavé kapaliny**

Látka není klasifikována jako hořlavá kapalina dle hodnoty bodu vzplanutí a bodu varu.

### **Hořlavé tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samovolně reagující látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými nebo samovolně reagujícími vlastnostmi.

### **Samozápalné kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka je na vzduchu stabilní, nedochází k samovolnému vznícení.

### **Samozápalné tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samozahřívající se látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako samozahřívající se.

### **Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Chemická struktura látky neobsahuje kovy ani polokovy.

Látka je mísitelná s vodou a tvoří s ní stabilní směs.

### **Oxidující kapaliny**

Nejedná se o kapalinu.

Jedná se o organickou látku, která neobsahuje kyslík, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky přímo vázány na uhlík nebo vodík.

### **Oxidující tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Organické peroxidy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimálně jedním organickým radikálem.

### **Látky a směsi korozivní pro kovy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako korozivní pro kovy.

### **Znecitlivělé výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

**Linalool**

CAS: 78-70-6

### **Výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

### **Hořlavé plyny**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Nejedná se o plyn.

### **Aerosoly**

Nejedná se o aerosol.

### **Oxidující plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Plyny pod tlakem**

Nejedná se o plyn.

### **Hořlavé kapaliny**

Látka není klasifikována jako hořlavá kapalina dle hodnoty bodu vzplanutí a bodu varu.

### **Hořlavé tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samovolně reagující látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými nebo samovolně reagujícími vlastnostmi.

### **Samozápalné kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka je na vzduchu stabilní, nedochází k samovolnému vznícení.

### **Samozápalné tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samozahřívající se látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako samozahřívající se.

### **Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Chemická struktura látky neobsahuje kovy ani polokovy.

Látka je rozpustná ve vodě a tvoří s ní stabilní směs.

### **Oxidující kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Jedná se o organickou látku, která neobsahuje kyslík, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky přímo vázány na uhlík nebo vodík.

### **Oxidující tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Organické peroxidy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimálně jedním organickým radikálem.

### **Látky a směsi korozivní pro kovy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako korozivní pro kovy.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Znecitlivělé výbušniny</b>                                                                                                                                       |               |
| Data pro látku nejsou k dispozici.<br>Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.                                                            |               |
| <b>γ-Undekalakton</b>                                                                                                                                               | CAS: 104-67-6 |
| <b>Výbušniny</b>                                                                                                                                                    |               |
| Data pro látku nejsou k dispozici.<br>Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.                                                            |               |
| <b>Hořlavé plyny</b>                                                                                                                                                |               |
| Nejedná se o plyn.                                                                                                                                                  |               |
| <b>Aerosoly</b>                                                                                                                                                     |               |
| Nejedná se o aerosol.                                                                                                                                               |               |
| <b>Oxidující plyny</b>                                                                                                                                              |               |
| Nejedná se o plyn.                                                                                                                                                  |               |
| <b>Plyny pod tlakem</b>                                                                                                                                             |               |
| Nejedná se o plyn.                                                                                                                                                  |               |
| <b>Hořlavé kapaliny</b>                                                                                                                                             |               |
| Látka není klasifikována jako hořlavá kapalina dle hodnoty bodu vzplanutí a bodu varu.                                                                              |               |
| <b>Hořlavé tuhé látky</b>                                                                                                                                           |               |
| Nejedná se o tuhou látku.                                                                                                                                           |               |
| <b>Samovolně reagující látky a směsi</b>                                                                                                                            |               |
| Data pro látku nejsou k dispozici.<br>Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými nebo samovolně reagujícími vlastnostmi.                                 |               |
| <b>Samozápalné kapaliny</b>                                                                                                                                         |               |
| Data pro látku nejsou k dispozici.<br>Látka je na vzduchu stabilní, nedochází k samovolnému vznícení.                                                               |               |
| <b>Samozápalné tuhé látky</b>                                                                                                                                       |               |
| Nejedná se o tuhou látku.                                                                                                                                           |               |
| <b>Samozahřívající se látky a směsi</b>                                                                                                                             |               |
| Data pro látku nejsou k dispozici.<br>Látka není klasifikována jako samozahřívající se.                                                                             |               |
| <b>Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou</b>                                                                                                |               |
| Data pro látku nejsou k dispozici.<br>Chemická struktura látky neobsahuje kovy ani polokovy.<br>Látka je mísitelná s vodou a tvoří s ní stabilní směs.              |               |
| <b>Oxidující kapaliny</b>                                                                                                                                           |               |
| Data pro látku nejsou k dispozici.<br>Jedná se o organickou látku, která neobsahuje kyslík, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky přímo vázány na uhlík nebo vodík. |               |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### **Oxidující tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Organické peroxidy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimálně jedním organickým radikálem.

### **Látky a směsi korozivní pro kovy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako korozivní pro kovy.

### **Znecitlivělé výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

**Allyl 3-cyklohexylpropionát**

CAS: 2705-87-5

### **Výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

### **Hořlavé plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Aerosoly**

Nejedná se o aerosol.

### **Oxidující plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Plyny pod tlakem**

Nejedná se o plyn.

### **Hořlavé kapaliny**

Látka není klasifikována jako hořlavá kapalina dle hodnoty bodu vzplanutí a bodu varu.

### **Hořlavé tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samovolně reagující látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako samovolně reagující.

### **Samozápalné kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka je na vzduchu stabilní, nedochází k samovolnému vznícení.

### **Samozápalné tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samozahřívající se látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako samozahřívající se.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### **Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou**

Data pro látku nejsou k dispozici.  
Chemická struktura látky neobsahuje kovy ani polokovy.  
Látka je rozpustná ve vodě a tvoří s ní stabilní směs.

### **Oxidující kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.  
Jedná se o organickou látku, která neobsahuje kyslík, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky přímo vázány na uhlík nebo vodík.

### **Oxidující tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Organické peroxidy**

Data pro látku nejsou k dispozici.  
Látka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimálně jedním organickým radikálem.

### **Látky a směsi korozivní pro kovy**

Data pro látku nejsou k dispozici.  
Látka není klasifikována jako korozivní pro kovy.

### **Znecitlivělé výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.  
Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

**(R)-p-Mentha-1,8-dien**

CAS: 5989-27-5

### **Výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.  
Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

### **Hořlavé plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Aerosoly**

Nejedná se o aerosol.

### **Oxidující plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Plyny pod tlakem**

Nejedná se o plyn.

### **Hořlavé kapaliny**

Látka je klasifikována jako hořlavá kapalina kategorie 3 dle hodnoty bodu vzplanutí.

### **Hořlavé tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samovolně reagující látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.  
Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými nebo samovolně reagujícími vlastnostmi.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### **Samozápalné kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka je na vzduchu stabilní, nedochází k samovolnému vznícení.

### **Samozápalné tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samozahřívající se látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako samozahřívající se.

### **Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Chemická struktura látky neobsahuje kovy ani polokovy.

Látka je mísitelná s vodou a tvoří s ní stabilní směs.

### **Oxidující kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Jedná se o organickou látku, která neobsahuje kyslík, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky přímo vázány na uhlík nebo vodík.

### **Oxidující tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Organické peroxidy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimálně jedním organickým radikálem.

### **Látky a směsi korozivní pro kovy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako korozivní pro kovy.

### **Znečiťlivělé výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

**Cítral**

CAS: 5392-40-5

### **Výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

### **Hořlavé plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Aerosoly**

Nejedná se o aerosol.

### **Oxidující plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Plyny pod tlakem**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Nejedná se o plyn.

### **Hořlavé kapaliny**

Látka není klasifikována jako hořlavá kapalina dle hodnoty bodu vzplanutí a bodu varu.

### **Hořlavé tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samovolně reagující látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými nebo samovolně reagujícími vlastnostmi.

### **Samozápalné kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka je na vzduchu stabilní, nedochází k samovolnému vznícení.

### **Samozápalné tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samozahřívající se látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako samozahřívající se.

### **Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Chemická struktura látky neobsahuje kovy ani polokovy.

Látka je rozpustná ve vodě a tvoří s ní stabilní směs.

### **Oxidující kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Jedná se o organickou látku, která neobsahuje kyslík, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky přímo vázány na uhlík nebo vodík.

### **Oxidující tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Organické peroxidy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimálně jedním organickým radikálem.

### **Látky a směsi korozivní pro kovy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako korozivní pro kovy.

### **Znecitlivělé výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

Pin-2(3)-en

CAS: 80-56-8

### **Výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### **Hořlavé plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Aerosoly**

Nejedná se o aerosol.

### **Oxidující plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Plyny pod tlakem**

Nejedná se o plyn.

### **Hořlavé kapaliny**

Látka je klasifikována jako hořlavá kapalina kategorie 3 dle hodnoty bodu vzplanutí a bodu varu.

### **Hořlavé tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samovolně reagující látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými nebo samovolně reagujícími vlastnostmi.

### **Samozápalné kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka je na vzduchu stabilní, nedochází k samovolnému vznícení.

### **Samozápalné tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samozahřívající se látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako samozahřívající se.

### **Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Chemická struktura látky neobsahuje kovy ani polokovy.

Látka je rozpustná ve vodě a tvoří s ní stabilní směs.

### **Oxidující kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Jedná se o organickou látku, která neobsahuje kyslík, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky přímo vázány na uhlík nebo vodík.

### **Oxidující tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Organické peroxidy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimálně jedním organickým radikálem.

### **Látky a směsi korozivní pro kovy**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako korozivní pro kovy.

### **Znecitlivělé výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

**(2-Methoxymethylethoxy)propanol**

CAS: 34590-94-8

### **Výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

### **Hořlavé plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Aerosoly**

Nejedná se o aerosol.

### **Oxidující plyny**

Nejedná se o plyn.

### **Plyny pod tlakem**

Nejedná se o plyn.

### **Hořlavé kapaliny**

Látka není klasifikována jako hořlavá kapalina dle hodnoty bodu vzplanutí a bodu varu.

### **Hořlavé tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samovolně reagující látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými nebo samovolně reagujícími vlastnostmi.

### **Samozápalné kapaliny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka je na vzduchu stabilní, nedochází k samovolnému vznícení.

### **Samozápalné tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Samozahřívající se látky a směsi**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako samozahřívající se.

### **Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Chemická struktura látky neobsahuje kovy ani polokovy.

Látka je mísitelná s vodou a tvoří s ní stabilní směs.

### **Oxidující kapaliny**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Data pro látku nejsou k dispozici.

Jedná se o organickou látku, která neobsahuje kyslík, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky přímo vázány na uhlík nebo vodík.

### **Oxidující tuhé látky**

Nejedná se o tuhou látku.

### **Organické peroxidy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimálně jedním organickým radikálem.

### **Látky a směsi korozivní pro kovy**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka není klasifikována jako korozivní pro kovy.

### **Znecitlivělé výbušniny**

Data pro látku nejsou k dispozici.

Látka neobsahuje chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi.

### **9.2.2 Další charakteristiky bezpečnosti**

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Mechanická citlivost</b>                      | Nestanoveno, nejedná se o výbušninu.            |
| <b>Teplota samourychlující se polymerace</b>     | Nestanoveno, nejedná se o polymerizující látku. |
| <b>Vytváření výbušných prachovzdušných směsí</b> | Nestanoveno, nejedná se o prach.                |
| <b>Kyselá/alkalická rezerva</b>                  | Nestanoveno.                                    |
| <b>Rychlost odpařování</b>                       | Nestanoveno.                                    |
| <b>Mísitelnost</b>                               | Nestanoveno.                                    |
| <b>Vodivost</b>                                  | Nestanoveno.                                    |
| <b>Žíravost</b>                                  | Nestanoveno.                                    |
| <b>Třída plynů</b>                               | Nestanoveno, nejedná se o plyn.                 |
| <b>Oxidačně-redukční potenciál</b>               | Nestanoveno.                                    |
| <b>Potenciál tvorby radikálů</b>                 | Nestanoveno.                                    |
| <b>Fotokatalytické vlastnosti</b>                | Nestanoveno.                                    |

## **ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**

### **10.1. Reaktivita**

Při běžných podmínkách je produkt stabilní. K nebezpečným reakcím nedochází.

### **10.2. Chemická stabilita**

Směs je za běžných podmínek stabilní.

### **10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Za běžných podmínek používání nejsou známy nebezpečné reakce.

### **10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Nejsou známy.

### **10.5. Neslučitelné materiály**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Nejsou známy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při hoření se uvolňují oxidy uhlíku a produkty nedokonalého spalování.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Směs

##### Akutní toxicita

Směs není klasifikována jako akutně toxická pro všechny cesty expozice.

##### Orální

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs není klasifikována dle výpočtu pomocí aditivního vzorce.

$ATE_{směs} = 7\,350,4 \text{ mg/kg TH.}$

##### Dermální

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs není klasifikována dle výpočtu pomocí aditivního vzorce.

$ATE_{směs} = 10\,560,0 \text{ mg/kg TH.}$

##### Inhalační

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs není klasifikována dle výpočtu pomocí aditivního vzorce.

$ATE_{směs} = 120 \text{ mg/l (pára).}$

##### Žíravost/dráždivost pro kůži

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs není klasifikována jako dráždivá pro kůži na základě výpočtu dle obecných/specifických koncentračních limitů látky/látek.

##### Vážné poškození očí/podráždění očí

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs není klasifikována jako dráždivá pro oči na základě výpočtu dle obecných/specifických koncentračních limitů látky/látek.

##### Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs je klasifikována jako senzibilizující kůži v kategorii 1 dle obecných/specifických koncentračních limitů látky/látek.

Směs obsahuje další senzibilizující látku/látky s elicitacním limitem, které mohou vyvolávat alergickou reakci.

##### Mutagenita v zárodečných buňkách

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako mutagenní, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

##### Karcinogenita

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako karcinogenní, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

##### Toxicita pro reprodukci

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro reprodukci, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro specifické cílové orgány při opakované expozici, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3.

### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Data pro směs nejsou k dispozici.

Směs není klasifikována jako aspiračně toxická dle obecných/specifických koncentračních limitů látky/látek.

### **Další informace**

viz oddíl 2 a 4.

**Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát**

CAS: 319002-92-1

### **Akutní toxicita**

**Orální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
LD<sub>50</sub> > 5 000 mg/kg TH (potkan, OECD 423).

**Dermální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
LD<sub>50</sub> > 2 000 mg/kg TH (potkan, OECD 402).

**Inhalační** Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Průměrné skóre erytémů = 1,3; 0,33; 0,67 (plně vratné za 96 hodin) a edémů = 0 (králík, 72 hod., OECD 404).

### **Vážné poškození očí/podráždění očí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Průměrné skóre zakalení rohovky = 0, iritidy = 0, zarudnutí spojivek = 0, edému spojivek = 1,33; 0,67; 0,33 (plně vratné za 96 hodin) (králík, 72 hod., OECD 405).

### **Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Látka není klasifikována jako senzibilizující kůži (morče, OECD 406).

### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Negativní (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

### **Karcinogenita**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro reprodukci**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL  $\geq$  1 000 mg/kg/den (potkan, dermálně, generace P0, OECD 416).

NOAEL = 1 000 mg/kg/den (potkan, dermálně, generace F1, OECD 416).

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 1 000 mg/kg/den (orálně, potkan, 28 d., OECD 407).

### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm<sup>2</sup>/s nebo nižší při 40 °C.

**Linalool**

CAS: 78-70-6

### **Akutní toxicita**

**Orální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
LD<sub>50</sub> = 2 790 mg/kg TH (potkan, OECD 401).

**Dermální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
LD<sub>50</sub> = 5 610 mg/kg TH (potkan, OECD 402).

**Inhalační** Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Látka je klasifikována jako dráždivá pro kůži dle harmonizované klasifikace.

Průměrné skóre erytému = 1,9; 2; 1,7 (není plně vratné za 7 dní) a edémů = 1,4; 1,4; 0,4 (není plně vratné za 7 dní) (králík, OECD 404).

### **Vážné poškození očí/podráždění očí**

Látka je klasifikována jako dráždivá pro oči.

Průměrné skóre zakalení rohovky = 1,0, iritidy = 0,41 (plně vratné za 4 dní), zarudnutí spojivek = 2,29 (plně vratné za 7 dní), edému spojivek = 0,18 (plně vratné za 7 dní) (králík, 72 hod., OECD 405).

### **Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Látka je klasifikovaná jako senzibilizující kůži v kategorii 1B (myš, OECD 429).

### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Negativní (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

### **Karcinogenita**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 365 mg/kg/den (snížený příjem potravy a tělesné hmotnosti, orálně, potkan, samice, generace P0, OECD 421).

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 117 mg/kg/den (žaludek a ledviny, orálně, potkan, 28 d, OECD 407).

NOAEL = 250 mg/kg/den (dermálně, potkan, 90 d, OECD 411).

### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm<sup>2</sup>/s nebo nižší při 40 °C.

**γ-Undekalakton**

CAS: 104-67-6

### **Akutní toxicita**

**Orální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
LD<sub>50</sub> = 18 500 mg/kg TH (potkan, OECD 401).

**Dermální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
LD<sub>50</sub> > 2 000 mg/kg TH (potkan, OECD 402).

**Inhalační** Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Vážné poškození očí/podráždění očí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Průměrné skóre zakalení rohovky = 0, iritidy = 0, zarudnutí spojivek = 0, edému spojivek = 0 (králík, 72 hod., OECD 405).

### **Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Látka není klasifikována jako senzibilizující kůži (morče, OECD 406).

### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Negativní (OECD 471, OECD 476).

### **Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 225 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 451).

### **Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 1 000 mg/kg/den (potkan, orálně, generace P0, OECD 422).

NOAEL = 1 000 mg/kg/den (potkan, orálně, generace F1, OECD 422).

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 225 mg/kg/den (potkan, orálně, 90 d., OECD 408).

### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm<sup>2</sup>/s nebo nižší při 40 °C.

**Allyl 3-cyklohexylpropionát**

CAS: 2705-87-5

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akutní toxicita</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| <b>Orální</b>                                                                                                                                                                                                                     | Látka je klasifikována v kategorii 4.<br>LD <sub>50</sub> = 585 mg/kg TH (potkan, OECD 401).                                          |
| <b>Dermální</b>                                                                                                                                                                                                                   | Látka je klasifikována v kategorii 4.<br>LD <sub>50</sub> = 1 600 mg/kg TH (králík, OECD 402).                                        |
| <b>Inhalační</b>                                                                                                                                                                                                                  | Data pro látku nejsou k dispozici.                                                                                                    |
| <b>Žíravost/dráždivost pro kůži</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
| Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.<br>Životaschopnost tkáně = 93,9 % (OECD 439).                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| <b>Vážné poškození očí/podráždění očí</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
| Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.<br>Průměrné skóre zakalení rohovky = 0, iritidy = 0, zarudnutí spojivek = 0,8 (plně vratné), edému spojivek = 0,8 (plně vratné) (králík, 72 hod., OECD 405). |                                                                                                                                       |
| <b>Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| Látka je klasifikována jako senzibilizující kůži v kategorii 1B (morče, OECD 406).                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| <b>Mutagenita v zárodečných buňkách</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.<br>Negativní (OECD 471, OECD 476, OECD 487).                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| <b>Karcinogenita</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| Data pro látku nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| <b>Toxicita pro reprodukci</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.<br>NOAEL = 125 mg/kg/den (potkan, orálně, generace P0, OECD 415).                                                                                            |                                                                                                                                       |
| <b>Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
| Data pro látku nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| <b>Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.<br>NOEL > 214 mg/kg/den (potkan, orálně, literatura).                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| <b>Nebezpečnost při vdechnutí</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| Látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm <sup>2</sup> /s nebo nižší při 40 °C.                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| <b>(R)-p-Mentha-1,8-dien</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| CAS: 5989-27-5                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| <b>Akutní toxicita</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| <b>Orální</b>                                                                                                                                                                                                                     | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.<br>LD <sub>50</sub> > 2 000 mg/kg TH (potkan, samice, OECD 423). |
| <b>Dermální</b>                                                                                                                                                                                                                   | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.<br>LD <sub>50</sub> > 5 000 mg/kg TH (králík, OECD 402).         |
| <b>Inhalační</b>                                                                                                                                                                                                                  | Data pro látku nejsou k dispozici.                                                                                                    |
| <b>Žíravost/dráždivost pro kůži</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Látka je klasifikována jako dráždivá pro kůži.

Průměrné skóre erytému = 2 (není plně vratná za 7 dní) a edémů = 1,56 (není plně vratná za 7 dní) (králík, OECD 404).

### **Vážné poškození očí/podráždění očí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Průměrné skóre zakalení rohovky = 0, iritidy = 0, zarudnutí spojivek = 0,3, 1, 1,3 (plně vratné za 2 - 4 dny), edému spojivek = 1, 0,3, 1 (plně vratné za 2 - 7 dní) (králík, 72 hod., OECD 405).

### **Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Látka je klasifikována jako senzibilizující kůži v kategorii 1B (myš, OECD 429).

### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Negativní (OECD 473, OECD 476, OECD 479).

### **Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 75 - 150 mg/kg/den (potkan, samec, orálně, OECD 451).

NOAEL = 300 - 600 mg/kg/den (potkan, samice, orálně, OECD 451).

### **Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 500 mg/kg/den (klinické příznaky, úmrtnost, změna tělesné hmotnosti, myš, orálně, generace P0, 90 dní, OECD 408).

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 1 650 mg/kg/den (myš, orálně, 28 dní, OECD 407).

LOAEL = 3 300 mg/kg/den (myš, orálně, 28 dní OECD 407).

### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Látka je uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm<sup>2</sup>/s nebo nižší při 40 °C.

Citral

CAS: 5392-40-5

### **Akutní toxicita**

**Orální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
LD<sub>50</sub> = cca. 6 800 mg/kg TH (potkan).

**Dermální** na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
LD<sub>50</sub> > 2 000 mg/kg TH (potkan)

**Inhalační** Data pro látku nejsou k dispozici

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Látka je klasifikována jako dráždivá pro kůži.

Průměrné skóre erytému = 2,75 a edémů = 2,25 (není plně vratné za 8 dní) (králík, OECD 404).

### **Vážné poškození očí/podráždění očí**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Látka je klasifikována jako dráždivá pro oči.

Průměrné skóre zakalení rohovky = 1,0 (plně vratné za 7 dní), iritidy = 0, zarudnutí spojivek = 1,5 (není plně vratné za 8 dní), edému spojivek = 1,25 (plně vratné za 7 dní) (králík, 72 hod., OECD 405).

### **Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Látka je klasifikována jako senzibilizující kůži v kategorii 1 (myš, OECD 429).

### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Negativní (OECD 471, OECD 473, OECD 476).

### **Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 100 mg/kg/den (toxicita, potkan, orálně, OECD 453).

NOAEL = 210 mg/kg/den (toxicita, potkan, orálně, OECD 453).

### **Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 200 mg/kg/den (rodičovská toxicita, orálně, potkan, generace P0, OECD 421).

NOAEL = 1 000 mg/kg/den (reprodukční toxicita, orálně, potkan, generace P0, OECD 421).

NOAEL = 200 mg/kg/den (vývojová toxicita, orálně, potkan, generace F1, OECD 421).

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

LOAEL = 345 mg/kg/den (změna tělesné hmotnosti, orálně, potkan, samec, 90 dní, OECD 408).

LOAEL = 335 mg/kg/den (změna tělesné hmotnosti, orálně, potkan, samice, 90 dní, OECD 408).

### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm<sup>2</sup>/s nebo nižší při 40 °C.

Pin-2(3)-en

CAS: 80-56-8

### **Akutní toxicita**

#### **Orální**

Látka je klasifikována v kategorii 4.

LD<sub>50</sub> > 500 mg/kg TH (potkan, OECD 423).

ATE = 500 mg/kg TH (pro výpočet dle aditivního vzorce).

#### **Dermální**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

LD<sub>50</sub> > 2 000 mg/kg TH (potkan, OECD 402).

#### **Inhalační**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Látka je klasifikována jako dráždivá pro kůži.

Životaschopnost tkáně = 39,6 % (člověk, ECVAM protocol).

### **Vážné poškození očí/podráždění očí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Životaschopnost tkáně = 31,99 % (člověk, OECD 492).

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### **Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Látka je klasifikována jako senzibilizující kůži v kategorii 1B ((Q)SAR metoda).

### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Negativní (OECD 471, OECD 476, OECD 487).

### **Karcinogenita**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro reprodukci**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Data pro látku nejsou k dispozici.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOAEL = 100 ppm (ledviny, inhalačně, pára, potkan, samec, 90 dní, OECD 413).

NOAEL = 200 ppm (úmrtnost, inhalačně, pára, potkan, samice, 90 dní, OECD 413).

### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Látka je klasifikována jako nebezpečná při vdechnutí na základě hodnoty kinematické viskozity.

**(2-Methoxymethylethoxy)propanol**

CAS: 34590-94-8

### **Akutní toxicita**

#### **Orální**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

LD<sub>50</sub> > 5 000 mg/kg (potkan, OECD 401).

#### **Dermální**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

LD<sub>50</sub> > 19 020 mg/kg (potkan, OECD 402).

LD<sub>50</sub> = 9 510 mg/kg (králík, samec, OECD 402).

#### **Inhalační**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

LC<sub>0</sub> > 275 ppm (potkan, pára, 7 hod., OECD 403).

### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Průměrné skóre erytému = 0 a edému = 0 (králík, 5 d., OECD 404).

### **Vážné poškození očí/podráždění očí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Celkové skóre dráždivosti = 0 (člověk).

### **Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Látka není klasifikována jako senzibilizující kůži (člověk).

### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Negativní (OECD 471, OECD 473, OECD 481).

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

### Karcinogenita

Data pro látku nejsou k dispozici.

### Toxicita pro reprodukci

Data pro látku nejsou k dispozici.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Data pro látku nejsou k dispozici.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

NOEL = 200 mg/kg/den (celkový účinek, potkan, orálně).

NOEL = 1 000 mg/kg/den (předběžná salivace, zvýšená relativní hmotnost jater doprovázená centrilobulární hypertrofií, potkan, orálně).

NOAEL = 2 850 mg/kg/den (králík, dermálně, 90 dní, OECD 411).

NOAEC = 200 ppm (celkový účinek, potkan, inhalačně, pára, 90 dní, OECD 413).

### Nebezpečnost při vdechnutí

Látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm<sup>2</sup>/s nebo nižší při 40 °C.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Směs neobsahuje složky, které splňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) látky nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. Směs a ani její složky nejsou v době vydání revize bezpečnostního listu uvedeny na Kandidátském seznamu (sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH) pro případné zahrnutí látek do přílohy XIV REACH.

Směs neobsahuje složku, která byla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Nejsou známy další relevantní informace o nepříznivých účincích na zdraví, které se podle klasifikačních kritérií stanovených v nařízení CLP nevyžadují.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

#### Směs

Data pro směs nejsou k dispozici.

#### Akutní toxicita pro vodní prostředí

Směs není klasifikována jako akutně toxická pro vodní prostředí na základě výpočtu dle sumační metody.

kategorie 1

$\Sigma < 9,77$

#### Chronická toxicita pro vodní prostředí

Směs je klasifikována jako Aquatic Chronic 3; H412 na základě výpočtu dle sumační metody.

kategorie

1

2

3

4

$\Sigma$

< 2,27

< 24,8

< 263

není relevantní

Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát

CAS: 319002-92-1

Látka klasifikovaná jako Aquatic Chronic 3; H412.

#### Ryby

LC<sub>50</sub>, 96 hod., Pstruh duhový (*Oncorhynchus mykiss*): 13 mg/l (úmrtnost, OECD 203).

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Korýši</b>                                                                                                  |                |
| EC <sub>50</sub> , 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 20 mg/l (pohyblivost, OECD 202).                  |                |
| <b>Řasy</b>                                                                                                    |                |
| EC <sub>50</sub> , 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): > 85 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).       |                |
| NOEC, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 85 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).                      |                |
| <b>Linalool</b>                                                                                                | CAS: 78-70-6   |
| Látka není klasifikovaná jako nebezpečná pro vodní prostředí.                                                  |                |
| <b>Ryby</b>                                                                                                    |                |
| LC <sub>50</sub> , 96 hod., Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss): 27,8 mg/l (úmrtnost, OECD 203).               |                |
| NOEC, 96 hod., Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss): < 3,5 mg/l (pohyblivost, chování, OECD 203).               |                |
| <b>Korýši</b>                                                                                                  |                |
| EC <sub>50</sub> , 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 59 mg/l (pohyblivost, OECD 202).                  |                |
| NOEC, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 25 mg/l (pohyblivost, OECD 202).                               |                |
| <b>Řasy</b>                                                                                                    |                |
| EC <sub>50</sub> , 96 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 88,3 mg/l (biomasa, DIN 38412 L 9).         |                |
| EC <sub>50</sub> , 96 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 156,7 mg/l (rychlost růstu, DIN 38412 L 9). |                |
| EC <sub>10</sub> , 96 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 38,4 mg/l (biomasa, DIN 38412 L 9).         |                |
| EC <sub>10</sub> , 96 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 54,3 mg/l (rychlost růstu, DIN 38412 L 9).  |                |
| <b>γ-Undekalaktón</b>                                                                                          | CAS: 104-67-6  |
| Látka je klasifikována jako Aquatic Chronic 3; H412.                                                           |                |
| <b>Ryby</b>                                                                                                    |                |
| LC <sub>50</sub> , 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): cca. 21,5 mg/l (úmrtnost, DIN 38412).                |                |
| <b>Korýši</b>                                                                                                  |                |
| EC <sub>50</sub> , 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 5,85 mg/l (pohyblivost, EU metoda C.2).           |                |
| NOEC, 21 d., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 0,138 mg/l (reprodukce, OECD 211).                               |                |
| <b>Řasy</b>                                                                                                    |                |
| EC <sub>50</sub> , 72 hod., Zelená řasa (Raphidocelis subcapitata): 7,218 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).     |                |
| EC <sub>10</sub> , 72 hod., Zelená řasa (Raphidocelis subcapitata): 1,669 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).     |                |
| <b>Allyl 3-cyklohexylpropionát</b>                                                                             | CAS: 2705-87-5 |
| Látka je klasifikována jako Aquatic Acute 1; H400 (M=1) a Aquatic Chronic 2; H411.                             |                |
| <b>Ryby</b>                                                                                                    |                |
| LC <sub>50</sub> , 96 hod., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 0,13 mg/l (úmrtnost, OECD 203).          |                |
| LC <sub>0</sub> , 96 hod., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 0,058 mg/l (úmrtnost, OECD 203).          |                |
| <b>Korýši</b>                                                                                                  |                |
| EC <sub>50</sub> , 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 3,8 mg/l (pohyblivost, OECD 202).                 |                |
| EC <sub>0</sub> , 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 1,5 mg/l (pohyblivost, OECD 202).                  |                |
| <b>Řasy</b>                                                                                                    |                |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

EC<sub>50</sub>, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): 3 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).  
EC<sub>50</sub>, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): 2,1 mg/l (biomasa, OECD 201).  
EC<sub>10</sub>, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): 1,6 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).  
NOEC, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,74 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).  
NOEC, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,74 mg/l (biomasa, OECD 201).

### (R)-p-Mentha-1,8-dien

CAS: 5989-27-5

Látka klasifikována jako Aquatic Acute 1; H400 (M=1) a Aquatic Chronic 3; H412.

#### Ryby

LC<sub>50</sub>, 96 hod., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 720 µg/l (úmrtnost, OECD 203).  
EC<sub>50</sub>, 96 hod., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 688 µg/l (pohyblivost, OECD 203).  
NOEC, 8 d., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 0,37 mg/l (líhnivost, OECD 212).  
NOEC, 8 d., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 0,19 mg/l (abnormální vzhled a chování, OECD 212).  
NOEC, 8 d., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 0,059 mg/l (délka, OECD 212).

#### Korýši

EC<sub>50</sub>, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 0,307 mg/l (pohyblivost, OECD 202).  
NOEC, 21 d., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 80 µg/l (počet živých potomků, OECD 211).

#### Řasy

EC<sub>50</sub>, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 0,32 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).  
EC<sub>10</sub>, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 0,174 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).

### Citral

CAS: 5392-40-5

Látka není klasifikována jako nebezpečná pro vodní prostředí.

#### Ryby

LC<sub>50</sub>, 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): 6,78 mg/l (úmrtnost, DIN 38412).  
NOEC, 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): 4,6 mg/l (úmrtnost, DIN 38412).

#### Korýši

EC<sub>50</sub>, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 6,8 mg/l (pohyblivost).  
EC<sub>0</sub>, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 3,13 mg/l (pohyblivost).

#### Řasy

EC<sub>50</sub>, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 103,8 mg/l (rychlost růstu, DIN 38412).  
EC<sub>10</sub>, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 3 mg/l (rychlost růstu, DIN 38412).

### Pin-2(3)-en

CAS: 80-56-8

Látka je klasifikována jako Aquatic Acute 1; H400 (M=1) a Aquatic Chronic 1; H410 (M=1).

#### Ryby

LC<sub>50</sub>, 96 hod., Dáňio pruhované (Danio rerio): 0,303 mg/l (úmrtnost, OECD 203).

#### Korýši

EC<sub>50</sub>, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 0,475 mg/l (pohyblivost a chování, OECD 202).

#### Řasy

NOEC, 48 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,131 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                                                                |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol</b>                                                                         |  | CAS: 34590-94-8  |
| Látka není klasifikovaná jako nebezpečná pro vodní prostředí.                                                  |  |                  |
| <b>Ryby</b>                                                                                                    |  |                  |
| LC <sub>50</sub> , 96 hod., Živorodka duhová (Poecilia reticulata): > 1 000 mg/l (úmrtnost, OECD 203).         |  |                  |
| <b>Korýši</b>                                                                                                  |  |                  |
| LC <sub>50</sub> , 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 1 919 mg/l (úmrtnost, OECD 202).                  |  |                  |
| <b>Řasy</b>                                                                                                    |  |                  |
| EC <sub>50</sub> , 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchnerella subcapitata): 969 mg/l (rychlost růstu, OECD 201). |  |                  |
| EC <sub>50</sub> , 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchnerella subcapitata): 969 mg/l (biomasa, OECD 201).        |  |                  |
| NOEC, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchnerella subcapitata): > 969 mg/l (rychlost růstu, OECD 201).            |  |                  |
| NOEC, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchnerella subcapitata): > 969 mg/l (biomasa, OECD 201).                   |  |                  |
| <b>12.2. Perzistence a rozložitelnost</b>                                                                      |  |                  |
| <b>Směs</b>                                                                                                    |  |                  |
| Pro směs nestanoveno.                                                                                          |  |                  |
| <b>Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát</b>                                                        |  | CAS: 319002-92-1 |
| Není snadno biologicky rozložitelný: 49 % za 28 dní (spotřeba O <sub>2</sub> , OECD 301 D).                    |  |                  |
| <b>Linalool</b>                                                                                                |  | CAS: 78-70-6     |
| Snadno biologicky rozložitelný: 64,2 % za 28 dní (spotřeba O <sub>2</sub> , OECD 301 D).                       |  |                  |
| <b>γ-Undekalaktón</b>                                                                                          |  | CAS: 104-67-6    |
| Snadno biologicky rozložitelný: 82 % za 28 dní (spotřeba O <sub>2</sub> , OECD 301 D).                         |  |                  |
| <b>Allyl 3-cyklohexylpropionát</b>                                                                             |  | CAS: 2705-87-5   |
| Snadno biologicky rozložitelný: 86 % za 28 dní (koncentrace = 2 mg/l, spotřeba O <sub>2</sub> , OECD 301 D).   |  |                  |
| Snadno biologicky rozložitelný: 62 % za 28 dní (koncentrace = 5 mg/l, spotřeba O <sub>2</sub> , OECD 301 D).   |  |                  |
| <b>(R)-p-Mentha-1,8-dien</b>                                                                                   |  | CAS: 5989-27-5   |
| Snadno biologicky rozložitelný: 80 % za 28 dní (spotřeba O <sub>2</sub> , OECD 301 D).                         |  |                  |
| <b>Citral</b>                                                                                                  |  | CAS: 5392-40-5   |
| Snadno biologicky rozložitelný: 85 - 95 % za 28 dní (spotřeba O <sub>2</sub> , OECD 301 C).                    |  |                  |
| <b>Pin-2(3)-en</b>                                                                                             |  | CAS: 80-56-8     |
| Snadno biologicky rozložitelný: 68 % za 28 dní (spotřeba O <sub>2</sub> , OECD 301 D).                         |  |                  |
| <b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol</b>                                                                         |  | CAS: 34590-94-8  |
| Snadno biologicky rozložitelný: 76 % za 28 dní (vývin CO <sub>2</sub> , OECD 301 F).                           |  |                  |
| <b>12.3. Bioakumulační potenciál</b>                                                                           |  |                  |
| <b>Směs</b>                                                                                                    |  |                  |
| Pro směs nestanoveno.                                                                                          |  |                  |
| <b>Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát</b>                                                        |  | CAS: 319002-92-1 |
| log Pow = 3,39 (25 °C, OECD 117).                                                                              |  |                  |
| <b>Linalool</b>                                                                                                |  | CAS: 78-70-6     |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| log Pow = 2,84 (25 °C, pH = 7, OECD 117).                                             |                  |
| <b>γ-Undekalakton</b>                                                                 | CAS: 104-67-6    |
| log Pow = 3,6 (25 °C, OECD 117).                                                      |                  |
| <b>Allyl 3-cyklohexylpropionát</b>                                                    | CAS: 2705-87-5   |
| BCF = 307,8 l/kg ((Q)SAR metoda).<br>log Pow = 4,28 (20 °C, pH = cca. 5,3, OECD 117). |                  |
| <b>(R)-p-Mentha-1,8-dien</b>                                                          | CAS: 5989-27-5   |
| BCF = 360,5 (Q)SAR metoda.<br>log Pow = 4,38 (37 °C, pH = 7,2, OECD 117).             |                  |
| <b>Citral</b>                                                                         | CAS: 5392-40-5   |
| BCF = 89,72 (výpočet).<br>log Pow = 2,76 (25 °C, OECD 107).                           |                  |
| <b>Pin-2(3)-en</b>                                                                    | CAS: 80-56-8     |
| BCF = 1 248 l/kg ((Q)SAR metoda).<br>log Pow = 4,487 (25 °C, OECD 107).               |                  |
| <b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol</b>                                                | CAS: 34590-94-8  |
| log Pow = 0,004 (25 °C, pH = 7,5 - 7,7, OECD 107).                                    |                  |
| <b>12.4. Mobilita v půdě</b>                                                          |                  |
| <b>Směs</b>                                                                           |                  |
| Pro směs nestanoven.                                                                  |                  |
| <b>Propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoát</b>                               | CAS: 319002-92-1 |
| log Koc = 1,73 (OECD 121).                                                            |                  |
| <b>Linalool</b>                                                                       | CAS: 78-70-6     |
| Data pro látku nejsou k dispozici.                                                    |                  |
| <b>γ-Undekalakton</b>                                                                 | CAS: 104-67-6    |
| Koc = 709,2 ((Q)SAR metoda).                                                          |                  |
| <b>Allyl 3-cyklohexylpropionát</b>                                                    | CAS: 2705-87-5   |
| log Koc = 2,86 - 3,566 (dle metody výpočtu, (Q)SAR metoda).                           |                  |
| <b>(R)-p-Mentha-1,8-dien</b>                                                          | CAS: 5989-27-5   |
| Koc = 1 120.                                                                          |                  |
| <b>Citral</b>                                                                         | CAS: 5392-40-5   |
| log Koc = 2,169 (výpočet).                                                            |                  |
| <b>Pin-2(3)-en</b>                                                                    | CAS: 80-56-8     |
| log Koc = 3,009 ((Q)SAR metoda).                                                      |                  |
| <b>(2-Methoxymethylethoxy)propanol</b>                                                | CAS: 34590-94-8  |
| Data pro látku nejsou k dispozici.                                                    |                  |
| <b>12.5. Výsledek posouzení PBT a vPvB</b>                                            |                  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

Směs neobsahuje složky, které splňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) látky nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) látky v souladu s přílohou XIII nařízení REACH. Směs a ani její složky nejsou v době vydání revize bezpečnostního listu uvedeny na Kandidátském seznamu (sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH) pro případné zahrnutí látek do přílohy XIV REACH

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs a ani její složky nejsou v době vydání revize bezpečnostního listu uvedeny na Kandidátském seznamu (sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH) pro případné zahrnutí látek do přílohy XIV REACH. Směs neobsahuje složku, která byla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu

Při odstraňování postupujte podle platné legislativy a místních předpisů o odpadech. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečištěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady.

Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte oprávněné osobě (specializované firmě s oprávněním) nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu dle pokynů pracovníka. Prázdné vyčištěné obaly je možno ukládat na skládce příslušného zařazení nebo předat **do tříděného odpadu**.

#### Možný kód odpadu

20 01 13\* - Rozpouštědla (směs), 15 01 10\* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kontaminovaný obal)

#### Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady

Nejsou známy.

#### Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady

Nejsou známy.

#### Právní předpisy o odpadech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, v platném znění

Zákon 541/2020Sb., o odpadech, v platném znění

Vyhláška č. 8/2021, Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, v platném znění

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Směs je klasifikovaná dle dohody ADN.

### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

ID 9003

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKY S BODEM VZPLANUTÍ VYŠŠÍM NEŽ 60 °C A NEJVÝŠE 100 °C ((2-Methoxymethylethoxy)propanol, Sklareolát).

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

9.

### 14.4. Obalová skupina

Není.

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí při přepravě.

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Není relevantní.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Předpisy EU

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění (REACH)

Nařízení č. 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění (CLP)

#### Předpisy ČR

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno pro směs.

## ODDÍL 16: Další informace

### Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize

První vydání.

### Klíč nebo legenda ke zkratkám

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | Akutní toxicita, kat. 3                        |
| Acute Tox. 4      | Akutní toxicita, kat. 4                        |
| Aquatic Acute 1   | Akutní toxicita pro vodní prostředí, kat. 1    |
| Aquatic Chronic 1 | Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 3 |
| Asp. Tox. 1       | Nebezpečnost při vdechnutí, kat. 1             |
| Eye Irrit. 2      | Podráždění očí, kat. 2                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3  | Hořlavá kapalina, kat. 3                                                                               |
| Skin Irrit. 2 | Dráždivost pro kůži, kat. 2                                                                            |
| Skin Sens. 1  | Senzibilizace kůže, kat. 1                                                                             |
| Skin Sens. 1A | Senzibilizace kůže, kat. 1A                                                                            |
| Skin Sens. 1B | Senzibilizace kůže, kat. 1B                                                                            |
| ATE           | Odhad akutní toxicity                                                                                  |
| TH            | Tělesná hmotnost                                                                                       |
| M             | Multiplikační faktor                                                                                   |
| ADR           | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí                                      |
| ADN           | Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách             |
| CLP           | Nařízení č. 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí                             |
| DNEL          | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)        |
| ICAO/IATA     | Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží                                              |
| IMDG          | Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí                                               |
| NPK-P         | Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit                                                       |
| PBT           | Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická                                                          |
| PEL           | Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)                                                          |
| PNEC          | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
| REACH         | Nařízení č 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek              |
| RID           | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí                                              |
| vPvB          | Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní                                                     |

### **Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat**

Státní a evropská legislativa, BL výrobce, odborná literatura, registrační dokumentace složek.

### **Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení**

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| H226 | Hořlavá kapalina a páry.                                    |
| H301 | Toxický při požití.                                         |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití.                                 |
| H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
| H311 | Toxický při styku s kůží.                                   |
| H312 | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                           |
| H315 | Dráždí kůži.                                                |
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                       |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.                             |
| H331 | Toxický při vdechování.                                     |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů

## Air Wick tekutá náplň do elektrického přístroje – Maracuja a tropické mango

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H400           | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                                                                             |
| H410           | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                                                      |
| H411           | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                                                             |
| H412           | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                                                            |
| P101           | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                                                                                             |
| P102           | Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                                                                                    |
| P301+P310      | PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.                                                                                         |
| P302+P352      | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.                                                                                                        |
| P333+P313      | Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.                                                                                          |
| P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| P501           | Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/vnitrostátních/mezinárodních předpisů.                                                                         |

### **Pokyny pro školení**

Dle bezpečnostního listu.

### **Další informace**

Klasifikace dle údajů od výrobce. Směs klasifikována pomocí výpočtových metod dle nařízení CLP a testů. Používejte jen pro účely označené výrobcem, zamezte zdravotním a environmentálním rizikům.

Informace v tomto bezpečnostním listu jsou zpracovány podle nejlepších dostupných znalostí. Bezpečnostní list je zpracován v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci. Tento bezpečnostní list byl připraven a má být používán pouze pro tento produkt. Pokud je produkt použit jako komponenta v jiném produktu, nemusí být informace v tomto BL aplikovatelné.

Bezpečnostní list je vytvořen dle nařízení č. 2020/878/ES.

Bezpečnostní list vypracovala firma LACHEPRA s.r.o.