



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

---

### VÝROBCE :

BARVY A LAKY TELURIA, s. r.o., IČ 43420371  
Adresa : č.p. 1, 679 61 Skrchov , Česká republika  
Tel: +420 516 474 556-7, fax: +420 516 474 257  
www.teluria.cz, email: [tel@teluria.cz](mailto:tel@teluria.cz), [prodej@teluria.cz](mailto:prodej@teluria.cz)

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky :

### A) Malířské barvy, penetrace určené pro nátěry stavebních podkladů v interiérech :

REMAL standard, REMAL plus, PERFECT 86, Malířský nátěr PENNY, REMAL sněhobílý, REMAL profi, REMAL forte, REMAL báze, REMAL protiplišňový, REMAL flekstop, REMAL expert, PERFECT 96, REMAL ekonomik, COLOR OBJEKT, REMAL color, REMAL efekt, REMAL Struktura, REMAL sanal na zdivo V1406, REMAL ideál, MALBA standard, MALBA plus, MALÍŘ plus, MALÍŘ OBI plus, SUPERMAL standard, SUPERMAL plus, NÁTĚR klasik, NÁTĚR profi, Malířský latex, LATEX UNI B, Email univerzální V2045, LATEX vnitřní V2064, Objektová barva bílá MB01, MB02, MB03, MB04, MB05, REMAL ochranný lak V1313, REMAL silikát, COLOR-KA, SADROMAL-S, REMAL penetrace akrylátová univerzální, REMAL penetrace akrylátová hloubková, PERFECT hloubková penetrace, REMAL stěrka, REMAL aktiv, REMAL termokomfort, Remal vinyl color mat, Remal vinyl bílý mat, REMAL vinyl báze :

splňují základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. konkretizované Stavebně technickými osvědčeními a jsou za podmínek určeného použití v PND bezpečné.

Výrobce má zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015 a environmentálního managementu podle ISO 14001:2015, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/2002 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

**Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 47910381**

Dokumentace k výrobkům, u kterých byla posouzena shoda :

REMAL standard, REMAL plus, PERFECT 86, Malířský nátěr PENNY, REMAL sněhobílý, REMAL profi, REMAL forte, REMAL báze, REMAL protiplišňový, REMAL flekstop, REMAL expert, PERFECT 96, REMAL ekonomik, COLOR OBJEKT, REMAL color, REMAL efekt, REMAL Struktura, REMAL sanal na zdivo V1406, REMAL ideál, MALBA standard, MALBA plus, MALÍŘ plus, MALÍŘ OBI plus, SUPERMAL standard, SUPERMAL plus, NÁTĚR klasik, NÁTĚR

profi, Malířský latex, LATEX UNI B, Email univerzální V2045, LATEX vnitřní V2064, Objektová barva bílá MB01, MB02, MB03, MB04, MB05, REMAL ochranný lak V1313, REMAL silikát, COLOR-KA, SADROMAL-S, REMAL penetrace akrylátová univerzální, REMAL penetrace akrylátová hloubková, PERFECT hloubková penetrace :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-1618/2004/k vydané 4.3.2019  
Certifikát výrobku č.04 0554V/AO/k vydaný 4.3.2019

REMAL VINYL 4 roční období, Remal vinyl color mat, Remal vinyl bílý mat, REMAL vinyl báze :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-125/2009/d vydané dne 14.12.2016  
Certifikát výrobku č.090167V/AO/d vydaný dne 14.12.2016

REMAL STĚRKA :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-126/2009/c vydané dne 25.4.2018  
Certifikát výrobku č.090166V/AO/c vydaný 26.4.2018

REMAL AKTIV :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-420/2012/b vydané dne 29.6.2018  
Certifikát výrobku č.120526V/AO/b vydaný 23.7.2018

REMAL TERMOKOMFORT :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-419/2012/b vydané dne 29.6.2018  
Certifikát výrobku č.120461V/AO/b vydaný 20.7.2018

#### **B) Disperzní barvy, laky a penetrační prostředky pro nátěry stavebních podkladů podle specifikací :**

**LATEX UNIVERZÁLNÍ V 2020, V 2018, LATEX VENKOVNÍ V 2065, BAKRYLEX EMAIL lesk, mat V 2066, BAKRYLEX DISKOLOR LAZURA V 2035, BAKRYLEX AKRYLUREX V1301, LAZUROL AQUA P UREX V1301, LAZUROL AQUA EKOHOST V 1305, BAKRYLEX PRIMER NA DŘEVO V 2070, (s pomocným přípravkem BAKRYLEX HOBBY TMEL NA DŘEVO V 5000), BAKRYLEX LAK V 1302, LAZUROL AQUA S AKRYL V1302, BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR UNIVERZÁLNÍ V 1307, BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR HLOUBKOVÝ V 1308, SOICRAT PENETRACE KONCENTRÁT, SOICRAT STAVEBNÍ PENETRACE, SOICRAT HLOUBKOVÁ PENETRACE, PURLET AC100 PRIMER, PURLET PU 30, PURLET W 460, PURLET PU70, PURLET W 470, PURLET PU 100, PURLET W 450, PURLET 2K PU LAK, PURLET W 480, BAKRYLEX NAPOUŠTĚDLO V1404B, PURLET NAPOUŠTĚDLO V1314, LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314, PURLET W 150, PURLET TAL 40 V1315, LAZUROL AQUA DEKOR V1315, PURLET W 260, PURLET BALZÁM V1316, LAZUROL AQUA BALZÁM V1316, PURLET W 720 PURLET SAL 100, PURLET W 280, LAZUROL AQUA VENKOVNÍ LAK V1303, PURLET AC100, PURLET AC100S, LAZUROL AQUA COLOR, PURLET W 350, REMAL HLOUBKOVÁ PROTIPLÍŠŇOVÁ PENETRACE, SOICRAT PROTIPLÍŠŇOVÁ PENETRACE**

splňují základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. konkretizované Stavebně technickými osvědčeními a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné.**

Výrobce má zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015 a environmentálního managementu podle ISO 14001:2015, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/2002 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

**Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 47910381**

Dokumentace k výrobkům, u kterých byla posouzena shoda :

LATEX UNIVERZÁLNÍ V 2020, V 2018, LATEX VENKOVNÍ V 2065 :

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-37/2008/d vydané dne 24.5.2017  
Certifikát výrobku č.080328 V/AO/d vydaný 25.5.2017

BAKRYLEX EMAIL lesk, mat V 2066, BAKRYLEX Primer V2070 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-465/2012/b vydané dne 31.8.2018  
Certifikát výrobku č.120700 V/AO/b vydaný 24.9.2018

BAKRYLEX DISKOLOR LAZURA S VOSKEM V 2035 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-464/2012/b vydané dne 31.8.2018  
Certifikát výrobku č.120699 V/AO/b vydaný 24.9.2018

BAKRYLEX AKRYLUREX V1301, LAZUROL AQUA P UREX V 1301, PURLET PU30, PURLET W 460, LAZUROL AQUA EKOHOST V1305, PURLET PU70, PURLET W 470, PURLET AC100, PURLET AC100S, BAKRYLEX NAPOUŠTĚDLO V1404B :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-758/2015/b vydané dne 1.7.2019  
Certifikát výrobku č.150721 V/AO/b 1.7.2019

BAKRYLEX LAK V 1302, LAZUROL AQUA S AKRYL V1302, PURLET AC 100 PRIMER, PENETRACE BARLET V 1307 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-463/2012/b vydané dne 23.8.2018  
Certifikát 120697 V/AO/a vydaný 24.8.2018

PURLET SAL 100, PURLET W 280, LAZUROL AQUA VENKOVNÍ LAK V 1303 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-462/2012/e vydané dne 1.7.2019  
Certifikát č. 120698 V/AO/e vydaný 1.7.2019

SOICRAT PENETRACE KONCENTRÁT, SOICRAT STAVEBNÍ PENETRACE, SOICRAT HLOUBKOVÁPENETRACE:  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-87/2007/d vydané dne 21.12.2017  
Certifikát č. 07 0375 V/AO/d vydaný 21.12.2017

BD vilax<sup>20</sup> :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-88/2007/c vydané dne 1.8.2016  
Certifikát č. 07 0376 V/AO/c vydaný 15.8.2016

PURLET PU 100, PURLET W 450 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-421/2012/c vydané dne 1.8.2019  
Certifikát č. 120556 V/AO/c vydaný 1.8.2019

PURLET 2K PU LAK, PURLET W 480 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-422/2012/c vydané dne 1.8.2019  
Certifikát č. 120555 V/AO/c vydaný 1.8.2019

PURLET NAPOUŠTĚDLO V1314, LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314, PURLET W 150, PURLET TAL 40 V1315, LAZUROL AQUA DEKOR V1315, PURLET W 260, PURLET BALZÁM V1316, LAZUROL AQUA BALZÁM V1316, PURLET W 720 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-681/2014/C vydané dne 1.7.2019  
Certifikát č. 14 0685 V/AO/C vydaný 1.7.2019

LAZUROL AQUA COLOR, PURLET W 350 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-896/2018/a vydané dne 15.7.2019  
Certifikát výrobku č.180387 V/AO/a vydaný 15.7.2019

REMAL HLOUBKOVÁ PROTIPLÍŠŇOVÁ PENETRACE, SOICRAT PROTIPLÍŠŇOVÁ PENETRACE :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-949/2019 vydané dne 1.4.2019  
Certifikát výrobku č.190154 V/AO vydaný 1.4.2019

**C) Barvy, penetrace a pomocné přípravky pro nátěry fasád podle specifikací :**

**BARLET AKRYLÁT STANDARD S PLNIVEM V 4014, BARLET AKRYLÁT STANDARD V 4017, BARLET AKRYLÁT PLUS V 4013, BARLET AKRYLÁT PLUS S PLNIVEM V 4011, NÁTĚR FASÁDA, REMAL FASÁDA, TRADE EXTRA, REMAL TELSAL NEUTRALIZAČNÍ SŮL V 2026, BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR UNIVERZÁLNÍ V 1307 , BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR HLOUBKOVÝ V 1308, BARLET SILIKON V 4018 , BARLET PENETRACE SILIKON, BARLET SILIKÁT V 4015, BARLET PENETRACE SILIKÁT, BARLET FOB, BARLET VÁPENNÁ BARVA V 4019, BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO PŘEKRÝVÁNÍ MIKROTRHLIN V4012, BARLET PREVENT, BARLET PREVENT FORTE, BARLET SILIKON BIO, BALCLEAN S1, BALCLEAN S2, SOICRAT ADHÉZNÍ MŮSTEK, BARLET SANAL**

splňují základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. konkretizované Stavebně technickými osvědčeními a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné**.

Výrobce má zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015 a environmentálního managementu podle ISO 14001:2015, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/2002 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

**Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 47910381**

Dokumentace k výrobkům, u kterých byla posouzena shoda :

BARLET AKRYLÁT STANDARD S PLNIVEM V 4014, BARLET AKRYLÁT STANDARD V 4017, BARLET AKRYLÁT PLUS V 4013, BARLET AKRYLÁT PLUS S PLNIVEM V 4011, NÁTĚR FASÁDA, REMAL FASÁDA, TRADE EXTRA, REMAL TELSAL NEUTRALIZAČNÍ SŮL V 2026, BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR UNIVERZÁLNÍ V1307 , BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR HLOUBKOVÝ V 1308, BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO PŘEKRÝVÁNÍ MIKROTRHLIN V4012 :

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-156/2007/d vydané dne 18.12.2018  
Certifikát výrobku č. 070673V/AO/d vydaný 19.12.2018

BARLET SILIKON V 4018, BARLET penetrace silikon :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-4/2007/d vydané dne 18.12.2018  
Certifikát č. 070050 V/AO/d vydaný 19.12.2018

BARLET SILIKÁT V 4015, BARLET penetrace silikát, Barlet FOB :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-5/2007/e vydané dne 1.2.2019  
Certifikát č. 070051 V/AO/e vydaný 1.2.2019

BARLET VÁPENNÁ BARVA V 4019 :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-8/2007/f vydané dne 1.2.2019  
Certifikát č. 070052 V/AO/f vydaný 1.2.2019

BARLET PREVENT :  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-911/2018 vydané dne 25.10.2018  
Certifikát č. 180522 V/AO/ vydaný 26.10.2018

BARLET PREVENT FORTE:  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-910/2018 vydané dne 25.10.2018  
Certifikát č. 180523 V/AO/ vydaný 26.10.2018

BARLET SILIKON BIO:  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-909/2018 vydané dne 25.10.2018

Certifikát č. 180512 V/AO/ vydaný 25.10.2018

**BALCLEAN S1:**

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-776/2016/a vydané dne 28.6.2019  
Certifikát č. 160322 V/AO/a vydaný 28.6.2019

**BALCLEAN S2:**

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-777/2016/a vydané dne 28.6.2019  
Certifikát č. 160321 V/AO/a vydaný 28.6.2019

**SOICRAT ADHÉZNÍ MŮSTEK:**

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-908/2018 vydané dne 27.11.2018  
Certifikát č. 180601 V/AO/ vydaný 28.11.2018

**BARLET SANAL:**

Závěrečný protokol č.j.313500907/2018 vydaný 30.11.2018  
Certifikát č. 180617 V/ITC vydaný 30.11.2018

**D) Lepidla určená pro lepení podlahovin příp. obkladů podle specifikací :**

**LEPIDLO UNIFLEX na PVC V 7508, LEPIDLO UNIFLEX na koberce a PVC V 7509, LEPIDLO UNIFLEX NA KOREK A PARKETY V7510, LEPIDLO UNIFLEX NA POLYSTYREN V 7510L, UNIFLEX V7507**

splňují základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. konkretizované Stavebně technickými osvědčeními a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné.**

Výrobce má zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015 a environmentálního managementu podle ISO 14001:2015, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/2002 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

**Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 47910381**

Dokumentace k výrobkům, u kterých byla posouzena shoda :

**UNIFLEX V7507 :**

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-439/2012/b vydané dne 31.7.2018  
Certifikát č. 120559 V/AO/b vydaný 27.9.2018

**UNIFLEX V 7508 :**

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-408/2012/b vydané dne 18.5.2018  
Certifikát č.120442 V/AO/b vydaný 21.5.2018

**UNIFLEX V 7509 :**

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-409/2012/b vydané dne 22.5.2018  
Certifikát č.120446 V/AO/b vydaný 23.5.2018

**UNIFLEX V 7510 :**

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-411/2012/b vydané dne 22.5.2018  
Certifikát č.120454 V/AO/b vydaný 23.5.2018

**UNIFLEX V 7510L :**

Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-410/2012/b vydané dne 23.5.2018  
Certifikát č.120450 V/AO/b vydaný 24.5.2018

**E) Práškové barvy nebo pigmentové pasty určené k probarvování malířských a vodouředitelných barev a jiných stavebních materiálů podle specifikací :**

**FRONTON, AMARIT, REMAKOL V 3502, REMAKOL EX V 3500, REMAKOL EX-S V 3501, REMAKOL EX-CONC V 3505, REMAL tekutá tónovací barva, BARLET tónovací barva**

splňují základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. konkretizované Stavebně technickými osvědčeními a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné.**

Výrobce má zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015 a environmentálního managementu podle ISO 14001:2015, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/2002 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

**Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 47910381**

Dokumentace k výrobkům, u kterých byla posouzena shoda :

FRONTON, AMARIT :

Závěrečný protokol č.j. 313500789/2017 vydaný dne 31.3.2017  
Certifikát č. 08 0326V/ITC/c vydaný 31.3.2017

REMAKOL V 3502, REMAKOL EX V 3500, REMAKOL EX-S V 3501, REMAKOL EX-CONC V 3505, REMAL tekutá tónovací barva, BARLET tónovací barva :

Závěrečný protokol č.j. 313500788/2017 vydaný dne 31.3.2017  
Certifikát č. 101066V/ITC/c vydaný 31.3.2017

**F) Disperzní lepidla určená k lepení různých druhů tapet :**

**LEPIDLO APEKO na tapety V 1306, LEPIDLO APEKO na sklovláknité tapety V 1312**

splňují základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. konkretizované Stavebně technickými osvědčeními a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné.**

Výrobce má zaveden integrovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2015 a environmentálního managementu podle ISO 14001:2015, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/2002 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

**Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 47910381**

Dokumentace k výrobkům, u kterých byla posouzena shoda :

LEPIDLO APEKO na tapety V 1306, LEPIDLO APEKO na sklovláknité tapety V 1312:  
Stavebně technické osvědčení č. STO-AO224-767/2016/a vydané dne 1.3.2019  
Certifikát č. 160132 V/AO/a vydaný 1.3.2019

Ve Skrčově dne 9.8.2019

Zpracoval :

Libor Pala  
vedoucí TK VRNH

**BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.**  
č.p. 1, 679 61 Skrčov  
IČO 43420371 / DIČ CZ43420371